




Fasswaage 300 bis 600 kg Wägebereich, 100 / 200 Gramm Auflösung, eichfähig, mobile und FLACHE Bauweise

Product Images












Grundfunktionen :

- Tara, Zero, Groß/net
- Speicher für Anzahl Wiegungen und deren Gesamtgewicht
- interner Alibispeicher Datum/Zeit

Waagenanzeige

- robustes Aluminiumgehäuse, IP 65
- feuchtigkeitsgeschützte Tastatur, 8 Funktionstasten
- 60 mm großes Display
- LED hintergrundbeleuchtet
- Tisch-/Wandhalterung, optional Stativ
- Wägebereich 300 kg - Ablesbarkeit = 100 Gramm
alternativ 600 kg - 200 Gramm
- DAkkS-Zertifikat optional



Grundfunktionen :

- Tara, Zero, Groß/net
- Speicher für Anzahl Wiegungen und deren Gesamtgewicht
- interner Alibispeicher Datum/Zeit

Waagenanzeige - eichfähig -

- robustes Aluminiumgehäuse, IP 65
- feuchtigkeitsgeschützte Tastatur, 10 Funktionstastenm - zusätzlich **numerische 10er Tastatur**
- 60 mm großes Display
- LED hintergrundbeleuchtet
- Tisch-/Wandhalterung, optional Stativ
- Wägebereich 300 kg - Ablesbarkeit = 100 Gramm
alternativ 600 kg - 200 Gramm
- **eichfähig** - Genauigkeitsklasse III und IIII (optional)

Kurzbeschreibung

Fasswaage, robust für Fässer bis 600 mm Ø, bis 600 kg Wägebereich, eichfähig, flache Bauweise, mobil einsetzbar

Beschreibung

Fasswaage zum Wiegen **Fässern** bis **600 kg**, z.B. in der Fertigung oder zur Ausgangskontrolle. Robuste und mobile Wägeplattform.

Mit **integrierter Auffahrrampe**, durch leichte aber stabile Bauweise und **Griff mobil** einsetzbar. Geeignet für **Fässer bis 600 mm Ø**, lieferbar mit gepulvertem Stahl oder aus **Edelstahl** (V2A), diverse Auswertgeräte möglich – und **eichfähig!**

Optional – mit dem Mehrbereichs-Auswertegerät kann z.B. bei bekanntem Gewicht des Fasses über die numerische Tastatur Tara erfasst werden, so dass die Waage das Nettogewicht anzeigt.

Die wichtigsten Punkte :

- Robuste und mobile Fasswaage/Flachwaage für Fässer bis 600mm Ø
- **Wägebereich 300 kg/100 Gramm oder 600 kg** mit **200 Gramm** Auflösung
- Flache Bauweise, **Transportgriff, 40 kg** Eigengewicht - damit sehr gut mobil einsetzbar
- **eichfähig** gemäß **Genauigkeitsklasse III** (z.B. als Bierfasswaage)
- Stabiler Rahmen mit seitlichen Holmen, pulverbeschichtet oder V2A, Industriestecker
- 4 x **laserverschweißte** Wägezellen, IP 68
- Netzbetrieb, optional wiederaufladbare Akkus für stromunabhängiges Wiegen
- 5 Meter Kabel zur Waagenanzeige, diese optional mit numerischer Tastatur

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 Woche
Wägebereich	300 kg 600 kg
Teilung/Ziffernschritt	100 Gramm 200 Gramm
Eichfähig	optional
Schutzart	Wägzellen IP 68, Auswertegeräte IP 65, Wägebrücken V2A oder pulverbeschichtet

Beschreibung	<p>Fasswaage zum Wiegen Fässern bis 600 kg, z.B. in der Fertigung oder zur Ausgangskontrolle. Robuste und mobile Wägeplattform.</p> <p>Mit integrierter Auffahrrampe, durch leichte aber stabile Bauweise und Griff mobil einsetzbar. Geeignet für Fässer bis 600 mm Ø, lieferbar mit gepulvertem Stahl oder aus Edelstahl (V2A), diverse Auswertgeräte möglich – und eichfähig!</p> <p>Optional – mit dem Mehrbereichs-Auswertegerät kann z.B. bei bekanntem Gewicht des Fasses über die numerische Tastatur Tara erfasst werden, so dass die Waage das Nettogewicht anzeigt.</p> <p><u>Die wichtigsten Punkte :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Robuste und mobile Fasswaage/Flachwaage für Fässer bis 600mm Ø• Wägebereich 300 kg/100 Gramm oder 600 kg mit 200 Gramm Auflösung• Flache Bauweise, Transportgriff, 40 kg Eigengewicht - damit sehr gut mobil einsetzbar• eichfähig gemäß Genauigkeitsklasse III (z.B. als Bierfasswaage)• Stabiler Rahmen mit seitlichen Holmen, pulverbeschichtet oder V2A, Industriestecker• 4 x laserverschweißte Wägezellen, IP 68• Netzbetrieb, optional wiederaufladbare Akkus für stromunabhängiges Wiegen• 5 Meter Kabel zur Waagenanzeige, diese optional mit numerischer Tastatur <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>
--------------	--

Weitere Optionen

Wägebereich / Material	Last bis 300 kg, gepulverter Stahl
	bis 600 kg, Stahl
	Last 300 bis 600 kg, Stahl, Mehrbereichsanzeige (siehe Bild)
	Last bis 300 kg, Wägebücke V2A
	600 kg, Edelstahl
	Last 300 bis 600 kg, V2A, Mehrbereichsanzeige
Stativ für die Anzeige	Stativ