

## ESD Stirnrandwagen, L 1200 x B 800 mm, Tragkraft 600 kg, TPE-Bereifung

### Product Images



**RAL 5010 enzianblau**



**RAL 7035 lichtgrau**

## Kurzbeschreibung

---

ESD Stirnwallwagen zum Schutz hochwertiger Produkte vor Schäden durch elektrische Entladungen, ausgestattet mit vibrationsdämpfender thermoplastischer Bereifung.

## Beschreibung

---

**ESD-Gitterstirnwallwagen** mit fest eingeschraubter Gitterwand (Gitter im Raster 50/50/4 mm) aus **elektrisch leitfähigem Material**, zur Verhinderung von Schäden in mikroelektronischen Bauteilen oder zum Einsatz in brandgefährdeten Bereichen. Graphitpartikel und elektrostatisch dissipative Materialien verhindern elektrostatische Entladungen. Optional kann die Farbe (RAL 5010 oder 7035) variieren, der Wagen mit Zentral-Stop oder Radschutz ausgestattet werden.

Auch im Lieferprogramm enthalten: Gitterstirnwallwagen, [Ladefläche 1000 x 700 mm](#), Schiebebügelwagen, Tischwagen, Schrankwagen, Regalwagen, Fass- oder Sackkarren auf Anfrage bieten wir nach Rücksprache mit der Technik gerne auch Sondergrößen an.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	37 kg
Tragkraft	600 kg
Material	Spanplatte, leitfähig, weiß, verschweißter Stahl
Bereifung	elektrisch leitfähige, thermoplastische Bereifung, Durchmesser 200 mm
Höhe	Griffhöhe 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1320 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	leitfähig, pulverbeschichtet, RAL 5010 (abweichend RAL 7035, bitte Mehrkosten und Lieferzeit beachten)
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm

**ESD-Gitterstirnwandwagen** mit fest eingeschraubter Gitterwand (Gitter im Raster 50/50/4 mm) aus **elektrisch leitfähigem Material**, zur Verhinderung von Schäden in mikroelektronischen Bauteilen oder zum Einsatz in brandgefährdeten Bereichen. Graphitpartikel und elektrostatisc dissipative Materialien verhindern elektrostatische Entladungen. Optional kann die Farbe (RAL 5010 oder 7035) variieren, der Wagen mit Zentral-Stop oder Radschutz ausgestattet werden.

Auch im Lieferprogramm enthalten: Gitterstirnwandwagen, [Ladefläche 1000 x 700 mm](#), Schiebebügelwagen, Tischwagen, Schrankwagen, Regalwagen, Fass- oder Sackkarren auf Anfrage bieten wir nach Rücksprache mit der Technik gerne auch Sondergrößen an.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Weitere Optionen

---

<b>Farbwahl</b>	Serienfarbe RAL 5010
	abweichender Farbton RAL 7035