

ESD Tischwagen mit 2 Ebenen, L 1000 x B 700 mm, Tragkraft 600 kg

Product Images



RAL 5010 enzianblau



RAL 7035 lichtgrau

Kurzbeschreibung

ESD Tischwagen mit 2 Ebenen. Um elektrostatische Entladungen auf hochwertige Bauteile oder Schäden durch Brände zu verhindern, werden die Transportgeräte mit ESD-TPE-Rädern, elektrisch leitfähigen Einlegeböden und einer ESD-Oberflächenbeschichtung versehen.

Beschreibung

Tischwagen mit 2 Ebenen für den **ESD-Bereich** verhindert elektrostatische Entladungen in hochwertige Bauteile. Ein fest verschweißter Rahmen aus Stahl sorgt für einen stabilen Halt. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung, wahlweise in RAL 5010 oder, gegen einen geringen Aufpreis, in RAL 7035, ermöglichen individuelle Einsatzmöglichkeiten. Die Lenk- und Bockrollen aus elektrisch leitfähigem, thermoplastischem Elastomer sind vibrationsdämpfend und geräuscharm. Ausgestattet werden die Lenkrollen mit Radfeststellern. Weitere Lieferoptionen: Zentrale Feststellbremse und Radschutz oder verschiedene Größen, Beispiel, Ladefläche **1200 x 800 mm** und Formen. Bitte schauen Sie sich in unserem Lieferprogramm um.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	50 kg
Tragkraft	600 kg
Material	leitfähige Spanplatte weiß
Bereifung	2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3 aus elektrisch leitfähigen TPE-Rädern, Ø 200mm
Höhe	900 mm
Breite	700 mm
Länge	1150 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellager, verzinktes Gehäuse
Oberfläche	ESD-Pulverbeschichtung
Ladehöhe	280 mm, 900 mm
Nutzbreite	700 mm
Nutztiefe	1000 mm

Beschreibung

Tischwagen mit 2 Ebenen für den **ESD-Bereich** verhindert elektrostatische Entladungen in hochwertige Bauteile. Ein fest verschweißter Rahmen aus Stahl sorgt für einen stabilen Halt. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung, wahlweise in RAL 5010 oder, gegen einen geringen Aufpreis, in RAL 7035, ermöglichen individuelle Einsatzmöglichkeiten. Die Lenk- und Bockrollen aus elektrisch leitfähigem, thermoplastischem Elastomer sind vibrationsdämpfend und geräuscharm. Ausgestattet werden die Lenkrollen mit Radfeststellern. Weitere Lieferoptionen: Zentrale Feststellbremse und Radschutz oder verschiedene Größen, Beispiel, Ladefläche **1200 x 800 mm** und Formen. Bitte schauen Sie sich in unserem Lieferprogramm um.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl	RAL 5010, blau
	RAL 7035 lichtgrau