

Elektro-Hochhubwagen 1.0 t Hubhöhe 1600 mm

Product Images





















Kurzbeschreibung

Elektro-Hochhubwagen, 1.0 t Traglast, mit Hubhöhe 1600 mm, Gabellänge 1100 mm, Tandem-Polyurethan Gabelrollen, Lenkrollen mit Feststellbremse.

Beschreibung

Semielektrischer Hochhubwagen ermöglicht **stufenloses, elektrisches** Heben und Senken. Ausgestattet mit **stabilen, gummierten** Haltegriffen und Handdeichsel ist eine **gute** Handhabung möglich. Der Kettenlenkzug ermöglicht **leichtes** Manövrieren. Die robuste Feststellbremse an einer Lenkrolle und die Plexiglas-Schutzscheibe sorgen für **maximalen Halt** und **Sicherheit**. Die Aufladung der **wartungsarmen** Batterie ist an **jeder** Stckdose möglich.

Optional lieferbar: Mit Lastenkontrollsystem zum direkten Wiegen von Paletten oder Stückgut.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	bitte fragen Sie an.
Tragkraft	1000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	762 mm
Höhe	1980 / 2030 mm
Länge	1720 mm
Gewicht	410 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	85 mm
Hubhöhe	1600 mm
Gabelrollen	Tandem Polyurethan
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Gabellänge	1100 mm
Gabelbreite	180 mm
Tragbreite	570 mm
Lenkräder	Polyurethan 180 x 50 mm mit Feststellbremse
Lastschwerpunkt	600 mm
Hubgeschwindigkeit	ohne Last: 140 mm / sec., mit Last 90 mm / sec.
Senkgeschwindigkeit	120 mm mit Last, 100 mm ohne Last
Motor	Hubmotor kW 1,5 / DC
Batterie	wartungsarm / 12 V / 150 Ah
Gesamttiefe	1720 mm
Freihub	1415 mm
Hubgerüst min. Höhe	1980 mm
Hubgerüst max. Höhe	2030 mm

Beschreibung

Semielektrischer Hochhubwagen ermöglicht **stufenloses, elektrisches** Heben und Senken. Ausgestattet mit **stabilen, gummierten** Haltegriffen und Handdeichsel ist eine **gute** Handhabung möglich. Der Kettenlenkzug ermöglicht **leichtes** Manövrieren. Die robuste Feststellbremse an einer Lenkrolle und die Plexiglas-Schutzscheibe sorgen für **maximalen Halt** und **Sicherheit**. Die Aufladung der **wartungsarmen** Batterie ist an **jeder** Stckdose möglich.

Optional lieferbar: Mit Lastenkontrollsystem zum direkten Wiegen von Paletten oder Stückgut.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).