
Tischwagen (2 Ebenen) mit Totmannbremse, 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, fest verschweißt direkt einsatzbereit

Product Images



Der Wagen kann erst mit gedrücktem
Bügel bewegt werden



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbmästers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Tischwagen mit Totmannbremse, Ladefläche 1000 x 700 mm auf 300 / 920 mm Höhe, 600 kg Tragkraft.

Beschreibung

Tischwagen mit 2 Ebenen und **Totmannbremse**. Die beiden Ladeflächen schließen bündig mit dem Rahmen ab und sichern den Transport von Material mit einer Traglast bis 600 kg. Thermoplastische, leicht laufende Räder sichern einen ruhigen Transport mit wenig Anfahrwiderstand auf ebenen Flächen.

Durch den Einsatz der Totmannbremse wird der Wagen ohne Kraftaufwand gebremst. Mit Herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst. Der Wagen fährt. Mit Loslassen des Griffs arretiert die Bremse **beide** Lenkräder gleichzeitig in jeder Radstellung.

Eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5010 schützt den Wagen vor Korrosion. Weitere Farben, auch in Anpassung an CI, bieten wir gegen geringe Mehrkosten an. Bitte bestellen Sie über den Farbfächer.

Lieferbar auch mit Ladeflächengröße 1200 x 800 mm. Gerne prüfen wir auch Ihre Anfragen.

Lieferung fertig montiert, direkt einsatzbereit **auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten**. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2-3 Wochen
Gewicht	58 kg
Tragkraft	600 kg
Etagen	2
Material	MDF Buche, Stahl beschichtet, Ladefläche optional mit Siebdruckplatte (rutschhemmend)
Bereifung	spurlose thermoplastische Räder 200 mm Ø, kugelgelagert, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3, 2 Bockrollen
Höhe	Schiebegriffhöhe 1000 mm
Breite	gesamt 700 mm
Länge	gesamt 1000 mm
Felge	Kugellager
Oberfläche	Metallteile RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet, Platte MDF Buche
Ladehöhe	300 mm, obere Ebene 945 mm
Nutzbreite	700 mm
Nutztiefe	1000 mm

Beschreibung

Tischwagen mit 2 Ebenen und **Totmannbremse**. Die beiden Ladeflächen schließen bündig mit dem Rahmen ab und sichern den Transport von Material mit einer Traglast bis 600 kg. Thermoplastische, leicht laufende Räder sichern einen ruhigen Transport mit wenig Anfahrwiderstand auf ebenen Flächen.

Durch den Einsatz der Totmannbremse wird der Wagen ohne Kraftaufwand gebremst. Mit Herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst. Der Wagen fährt. Mit Loslassen des Griffs arretiert die Bremse **beide** Lenkräder gleichzeitig in jeder Radstellung.

Eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5010 schützt den Wagen vor Korrosion. Weitere Farben, auch in Anpassung an CI, bieten wir gegen geringe Mehrkosten an. Bitte bestellen Sie über den Farbfächer.

Lieferbar auch mit Ladeflächengröße **1200 x 800** mm. Gerne prüfen wir auch Ihre Anfragen.

Lieferung fertig montiert, direkt einsatzbereit **auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten**. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Product Options

Farbe: RAL 5010 enzianblau

weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

Farbwunsch wenn abweichend zu RAL 5010

Holzplatte

MDF Buche Dekor

rutschhemmende Siebdruckplatte