


Scherenhubwagen 1.0 t mit hydraulischem Hub bis 800 mm Höhe, wahlweise bis 1,5 t

Product Images














Kurzbeschreibung

Scherengabelhubwagen mit 1000 kg Tragkraft bei maximal 800 mm Hubhöhe, maximal bis 300 mm Hubhöhe verfahrbar.

Beschreibung

Scheren-Hubwagen bis 1000 kg Tragkraft mit maximaler Hubhöhe **800 mm**, Gabellänge 1140 mm, Rollenausstattung Polyurethan. *Wahlweise* mit **1,5 Tonnen** Traglast, Zinken dann 1110 mm lang, siehe Auswahlmenü.

Handhydraulisches Arbeitsgerät für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das Liften / Senken der Palette ist der Arbeitsbereich für den Mitarbeiter ideal erreichbar.

Ab 300 mm Hubhöhe stellt sich der Scherenhubwagen auf Stabilisatoren und stützen den Hubwagen hochgefahren sicher ab (dann kein Verfahren möglich).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen

Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	aktuell aus Vorrat
Tragkraft	1000 kg - wahlweise 1500 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Länge	1490 mm bis 1540 mm gesamt
Gewicht	1000kg: 88 kg 1500kg: 101 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	85 mm
Hub	715 mm
Hubhöhe	800 mm
Gabelrollen	Polyurethan 75 mm Ø * 50 mm B
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Gabellänge	1140 mm (1500 kg Traglast = 1110 mm)
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	520 mm
Lenkräder	Polyurethan 150 mm Ø * 50 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Hubtechnik	hydraulisch

Scheren-Hubwagen bis 1000 kg Tragkraft mit maximaler Hubhöhe **800 mm**, Gabellänge 1140 mm, Rollenausstattung Polyurethan. *Wahlweise* mit **1,5 Tonnen** Traglast, Zinken dann 1110 mm lang, siehe Auswahlmenü. Handhydraulisches Arbeitsgerät für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das Liften / Senken der Palette ist der Arbeitsbereich für den Mitarbeiter ideal erreichbar. Ab 300 mm Hubhöhe stellt sich der Scherenhubwagen auf Stabilisatoren und stützen den Hubwagen hochgefahren sicher ab (dann kein Verfahren möglich). **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Traglast	1000 kg - Zinken 1140 mm, 88 kg
	1500 kg, Zinken 1110 mm, 101 kg