

Gabelhubwagen 1150 mm Zinken mit Feststellbremse + Fahrbremse, 3,0 t Traglast, Tandem PU-Räder

Product Images







Kurzbeschreibung

Palettenhubwagen 3.0t mit Feststell- und Fahrbremse Gabel 1150 mm, Tandem-Polyurethan Gabelrollen.

Beschreibung

Gabelhubwagen mit FESTSTELLBREMSE und FAHRBREMSE bis 3t Tragkraft. Besonderheit: mit integrierter Handbremse als Fahr- und Feststellbremse, ideal für abschüssige Gelände! Verstärkte Hubdeichsel, Überlastventil zur Vermeidung von Schäden, Ein- und Auslaufrollen zur Vermeidung von Stössen auf die Last, hochvergütete Gabeln und Rahmen. Lieferbar auch mit 2.5 t Tragkraft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richterspezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	bitte fragen Sie an.
Tragkraft	3000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	160 mm
Höhe	1235 mm
Länge	1550 mm Gesamtlänge
Gewicht	86 kg
Bereifung	Gummi
Starthöhe	85 mm
Hub	200 mm
Hubhöhe	115 mm
Gabelrollen	Tandem Polyurethan 80 mm Ø
Bremse	JA
Oberfläche	kunststoffbeschichtet RAL 5012
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	540
Lenkräder	Gummi 200 mm Ø
Beschreibung	Gabelhubwagen mit FESTSTELLBREMSE und FAHRBREMSE bis 3t Tragkraft. Besonderheit: mit integrierter Handbremse als Fahr- und Feststellbremse, ideal für abschüssige Gelände! Verstärkte Hubdeichsel, Überlastventil zur Vermeidung von Schäden, Ein- und Auslaufrollen zur Vermeidung von Stössen auf die Last, hochvergütete Gabeln und Rahmen. Lieferbar auch mit 2.5 t Tragkraft. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richterspezial.de.