

Fasslifter für DIN Fässer 208 Liter bis 350 kg Tragkraft, "Eck" - Anführung der Palette möglich

Product Images















Kurzbeschreibung

Fasslifter bis 350 kg Tragkraft, für DIN Fässer mit 208 und 60 Liter Inhalt, Paletten können über Eck angefahren werden.

Beschreibung

Fasslifter für den einfachen, sicheren und bequemen Transport von **DIN Fässern** mit **208** oder **60** Liter Inhalt - mit der Möglichkeit, Paletten **über Eck** anzufahren!

Die **Fassklammer** ist im gesenkten Zustand geöffnet und wird durch den Pumpvorgang mit der Deichsel automatisch geschlossen. Bei jedem weiteren Pumpen wird Fass angehoben, eine **manuelle Arretierung ist nicht notwendig**, damit ist sofort ein effizientes Verfahren möglich. Optional auch mit **ATEX Schutz** (inclusive Umrüstung nach Atex-Zone 1/21 und Zertifikat) lieferbar, bitte fragen Sie an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	bitte fragen Sie an.
Tragkraft	350 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	1120 mm gesamt, Breite zwischen Radarmen und Ladefläche: 480 bis 960 mm
Höhe	1615 mm
Länge	1160 mm
Gewicht	165 kg
Starthöhe	Unterfahrhöhe Radarme: 230 mm, Bodenfreiheit: 160 mm
Hub	595 mm
Hubhöhe	min. Höhe der Fassklemme: 820 mm, max. Höhe: 1415 mm max. Fasshöhe Unterkante : 535 mm
Gabelrollen	Polyurethan 125 mm Ø
Lenkräder	Polyurethan 125 mm Ø,
Hubgeschwindigkeit	ca. 25 Deichselschläge bis max. Hub
Hubgerüst min. Höhe	Höhe (Hubgerüst eingefahren) : 1265 mm
Beschreibung	<p>Fasslifter für den einfachen, sicheren und bequemen Transport von DIN Fässern mit 208 oder 60 Liter Inhalt - mit der Möglichkeit, Paletten über Eck anzufahren!</p> <p>Die Fassklammer ist im gesenkten Zustand geöffnet und wird durch den Pumpvorgang mit der Deichsel <u>automatisch</u> geschlossen. Bei jedem weiteren Pumpen wird Fass angehoben, eine manuelle Arretierung ist nicht notwendig, damit ist sofort ein effizientes Verfahren möglich. Optional auch mit ATEX Schutz (inclusive Umrüstung nach Atex-Zone 1/21 und Zertifikat) lieferbar, bitte fragen Sie an.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>