

---

## Tischwagen [Schwerlast] bis 2200 kg mit 2 Ebenen, Ladeflächengröße von 1000 x 700 mm - 2000 x 800 mm

### Product Images

---







# RAL 5010

ENZIANBLAU

weitere Farben zur Auswahl finden Sie [HIER](#) mit einem Klick !



Die Darstellung des RAL Classic Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.



## Kurzbeschreibung

---

Schwerlast-Tischwagen mit 2 Böden aus **Siebdruckplatten**, trägt bis **2200** kg. Bitte wählen Sie die Ladeflächengröße über das Auswahlmenü.

## Beschreibung

---

**Schwerlast-Etagenwagen** mit 2 Ebenen, trägt Lasten bis **2,2** t.

Durch die **fest** verschweißte Stahlkonstruktion wird das Material sicher transportiert. Mit einem bequem, auf ebener Höhe zur oberen Ladefläche angebrachten Schiebebügel, läßt sich der Wagen gut schieben. Ladeflächen aus **rutschhemmenden** Siebdruckplatten sichern das Transportgut gegen verrutschen. Räder mit Polyurethan-Bndagen auf kugelgelagertem Alukern lassen den Wagen auf ebenen Flächen mit wenig Rollwiderstand bewegen.

Bitte wählen Sie die Wunschgröße über das Auswahlmenü: 1000 x 700 mm, 1200 x 800 oder 1600 / **2000** Länge, sowie Ausführungen mit 3 Ebenen. Eine Farbauswahl ist auf Wunsch möglich, bitte Aufpreis beachten!

Weitere Optionen: zentrale Feststellbremse und Hilfsmittel für den Magazinbereich; Bitte schauen Sie sich im Artikel um.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

---

Lieferzeit	ca. 6 Wochen - bitte fragen Sie an
Gewicht	k.A
Tragkraft	2200 kg
Etagen	2
Material	rutschhemmende Siebdruckplatten als Ladefläche, Stahlrahmen fest verschweißt
Bereifung	Polyurethan, Ø 200 mm, 2 Bockrollen (starr) und 2 Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	320 und 900 mm Ladehöhe
Breite	1190 mm
Länge	700 mm
Felge	kugelgelagert
Oberfläche	pulverbeschichtet in RAL 5010, auf Wunsch in weiteren Farben, bitte Aufpreis beachten!
Ladehöhe	320 und 900 mm, liches Innenmaß ca. 505 mm
Nutzbreite	700 mm - 800 mm
Nutztiefe	1000 mm - 2000 mm
Nutzhöhe	900 mm

## Beschreibung

**Schwerlast-Etagenwagen** mit 2 Ebenen, trägt Lasten bis **2,2 t**.

Durch die **fest** verschweißte Stahlkonstruktion wird das Material sicher transportiert. Mit einem bequem, auf ebener Höhe zur oberen Ladefläche angebrachten Schiebebügel, läßt sich der Wagen gut schieben. Ladeflächen aus **rutschhemmenden** Siebdruckplatten sichern das Transportgut gegen verrutschen. Räder mit Polyurethan-Bndagen auf kugelgelagertem Alukern lassen den Wagen auf ebenen Flächen mit wenig Rollwiderstand bewegen.

Bitte wählen Sie die Wunschgröße über das Auswahlmnü: 1000 x 700 mm, 1200 x 800 oder 1600 / **2000** Länge, sowie Ausführungen mit 3 Ebenen. Eine Farbauswahl ist auf Wunsch möglich, bitte Aufpreis beachten!

Weitere Optionen: zentrale Feststellbremse und Hilfsmittel für den Magazinbereich; Bitte schauen Sie sich im Artikel um.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Product Options

Ladeflächengröße:	1000 x 700 mm
	1200 x 800 mm
	1600 x 800 mm
	2000 x 800 mm
Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

## Weitere Optionen

**Farbwunsch, wenn nicht blau (RAL 5010)**

**Bremse**

Zentralbremse (mittig, statt 2 Pedalen an den Rollen)