

Aufsetzrahmen Paletten-Fahrgestell mit Maß 1010 x 810, drei Ladehöhen; 140, 270, 370 mm Ladehöhe

Product Images





Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Aufsatzrahmen in verschiedenen Höhen für Paletten-Fahrrahmen 1010 x 810, mit dem Fahrgestell verschraubbar.

Beschreibung

Aufsatzrahmen mit Fangecken in **drei** ergonomisch günstigeren Höhen, für Palettenfahrgestelle 1010 x 810 mm, mit der Artikel-Nummer 706...

Die Höhe der Fahrgestelle ändert sich wie folgt:

Aufsetzrahmen 140 mm = Gesamthöhe 422 mm,

Aufsetzrahmen 270 mm = Gesamthöhe 552 mm,

Aufsetzrahmen 370 mm = Gesamthöhe 652 mm.

Entsprechend niedriger bei Palettenfahrgestell mit Höhe 242 mm (Artikel Nummer 706228160) = Gesamthöhe mit Aufsetzrahmen 382, 512 oder 612 mm.

Der Winkelstahl-Stahlrahmen mit Stützrohren und Fußplatten wird mit dem beiliegendem Schraubensatz fest mit dem Fahrgestell verschraubt. Auf Anfrage werden gerne weitere Höhen angeboten. Die Wahl der **Farbe** bietet Anpassung an CI (Bitte Mehrkosten beachten!).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info(at)richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage nach Auftragseingang, bitte fragen Sie an!
Gewicht	16 kg -18 kg
Tragkraft	1200 kg
Material	Stahl
Höhe	140, 270 und 370 mm
Breite	810 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, andere Farben gegen Aufpreis möglich, bitte Farbtafel beachten
Nutzbreite	Ladefläche 800 mm
Nutztiefe	Ladefläche 1000 mm
Nutzhöhe	mit Aufsatz dann 422, 552 und 652 mm
Beschreibung	<p>Aufsatzrahmen mit Fangecken in drei ergonomisch günstigeren Höhen, für Palettenfahrgestelle <u>1010 x 810</u> mm, mit der Artikel-Nummer 706...</p> <p>Die Höhe der Fahrgestelle ändert sich wie folgt: Aufsetzrahmen 140 mm = Gesamthöhe <u>422</u> mm, Aufsetzrahmen 270 mm = Gesamthöhe <u>552</u> mm, Aufsetzrahmen 370 mm = Gesamthöhe <u>652</u> mm.</p> <p>Entsprechend <u>niedriger</u> bei Palettenfahrgestell mit Höhe 242 mm (Artikel Nummer 706228160) = Gesamthöhe <u>mit</u> Aufsetzrahmen 382, 512 oder 612 mm.</p> <p>Der Winkelstahl-Stahlrahmen mit Stützrohren und Fußplatten wird mit dem beiliegendem Schraubensatz fest mit dem Fahrgestell verschraubt. Auf Anfrage werden gerne weitere Höhen angeboten. Die <u>Wahl</u> der Farbe bietet Anpassung an CI (Bitte Mehrkosten beachten!).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Höhe des Aufsetzrahmens	Aufsetzrahmen, Höhe 140 mm
	Aufsetzrahmen, Höhe 270 mm
	Aufsetzrahmen, Höhe 370 mm
Artikelkompabilität geprüft?	kompatibel mit Fahrgestell 706228000, 706228800,706228100,706228160
Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	