


# Tragarmwagen zweiseitig, 2000 x 800, 2 x 370 mm, 500 kg Tragkraft

## **Product Images**










Die Tragarme können (optional) mit einem klarsichtigen PVC-Überzug versehen werden um Ihr Transportgut zu schützen!













### Kurzbeschreibung

Kragarmwagen zweiseitig 2000 x 800 mm, 24 Auflageflächen **370 mm** Länge je 60 kg Traglast, Gesamt-Tragfähigkeit 500 kg, TPE-Bereifung.

#### Beschreibung

**Tragarmwagen** (Hordenwagen) **2000 x 800 mm** mit **zweiseitigen**, **stufenlos einstellbaren** Tragarmen **370 mm** Länge, 500 kg Gesamt-Tragfähigkeit.

Zum Langguttransport (und -Lagerung), Traglast 120 kg pro Etage (60 kg / Seite). Zerlegte Anlieferung, Wagen

komplett verschraubt. Optional Tragarme **PVC** bezogen, **Holzböden**, anschraubbarer **Schiebegriff**, zentrale Bremse, **Abrollsicherung** sowie <u>andere</u> RAL Farben (gegen Aufpreis, bitte <u>Farbnummer</u> angeben). Mit **1200** / **1600** mm Länge oder <u>einseitiger</u> Nutztiefe 600 mm lieferbar

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

## **Additional Information**

Lieferzeit	ca. 14 Tage, bitte fragen Sie an!
Gewicht	75 kg
Tragkraft	500 kg, 60 kg <b>je Ebene</b>
Material	Stahlrohr
Bereifung	TPE (thermoplastisches Elastomer) 200 mm Ø mit Kugellager, spurlos (nicht kreidend), 2 x Lenkrollen mit Radfeststellern, 2 Bockrollen (starr)
Höhe	1807 mm
Länge	gesamt 2200 mm
Oberfläche	blau pulverbeschichtet RAL 5007, optional Tragarme mit PVC-Überzug (siehe Zubehör). Es besteht die Möglichkeit, andere RAL-Farben mit 10% Zusatzkosten zu erhalten.
Nutzbreite	2 x 370 mm Nutzbreite
Nutzhöhe	1450 mm
Beschreibung	Tragarmwagen (Hordenwagen) 2000 x 800 mm mit zweiseitigen, stufenlos einstellbaren Tragarmen 370 mm Länge, 500 kg Gesamt-Tragfähigkeit.  Zum Langguttransport (und -Lagerung), Traglast 120 kg pro Etage (60 kg / Seite). Zerlegte Anlieferung, Wagen komplett verschraubt. Optional Tragarme PVC bezogen, Holzböden, anschraubbarer Schiebegriff, zentrale Bremse,  Abrollsicherung sowie andere RAL Farben (gegen Aufpreis, bitte Farbnummer angeben). Mit 1200 / 1600 mm Länge oder einseitiger Nutztiefe 600 mm lieferbar  Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.  Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

# **Weitere Optionen**

Schiebegriff	am Außenpfosten nachrüstbar
Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Tragfähigkeit je Ebene	Standard 120 KG
	146 KG durch zusätzlichen Mittelpfosten und 8 Stück Tragarme
Farbwunsch (wenn abweichend)	