Gabelhubwagen 2000 mm lange Zinken, 2,0 t Flächenlast, Tandem Polyurethan Gabelrollen

Product Images

TCHIMENS



Kurzbeschreibung

Palettenhubwagen lange Gabel 2.000mm, Tragbeite 540 mm, 2 Tonnen Tragkraft, Polyurethan Lastrollen (**Tandem**).

Beschreibung

Gabelhubwagen, **Gabelzinken 2000 mm** x 540 mm Tragbreite,bis 2.0 t Tragkraft. Verstärkte Deichsel, wartungsarme, gepresste Hydraulikpumpe zum Dosierten Absenken schwerer Lasten, Kolbenstange hartverchromt, Überlastsicherung, Lenkeinschlag 210°, abgerundete Gabelspitzen mit Einfahrkufe.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an

info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich ab KW 27/2024 wieder verfügbar; bitte fragen Sie an.
Tragkraft	2000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Höhe	1235 mm
Länge	2400 mm Gesamtlänge
Gewicht	120 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	**80 mm** abgesenkt
Hub	120 mm
Hubhöhe	200 mm maximal
Gabelrollen	Tandem-Polyurethan 80 Ø x 70 mm **kugelgelagert**
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 1028
Gabellänge	**2000 mm**
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder	Polyurethan 180 Ø x 50 mm **kugelgelagert**
Beschreibung	**Gabelhubwagen**, **Gabelzinken 2000 mm** x 540 mm Tragbreite,bis 2.0 t Tragkraft. Verstärkte Deichsel, wartungsarme, gepresste Hydraulikpumpe zum Dosierten Absenken schwerer Lasten, Kolbenstange hartverchromt, Überlastsicherung, Lenkeinschlag 210°, abgerundete Gabelspitzen mit Einfahrkufe. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Bremse für die Lenkrollen	Fahr- & Betriebsbremse