

Gabelhubwagen 2000 mm lange Zinken, 2,0 t Flächenlast, Tandem Polyurethan Gabelrollen

Product Images







Kurzbeschreibung

Palettenhubwagen lange Gabel 2.000mm, Tragbreite 540 mm, 2 Tonnen Tragkraft, Polyurethan Lastrollen (**Tandem**).

Beschreibung

Gabelhubwagen, Gabelzinken 2000 mm x 540 mm Tragbreite, bis 2.0 t Tragkraft. Verstärkte Deichsel, wartungsarme, gepresste Hydraulikpumpe zum Dosierte Absenken schwerer Lasten, Kolbenstange hartverchromt, Überlastsicherung, Lenkeinschlag 210°, abgerundete Gabelspitzen mit Einfahrkufe.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich ab KW 27/2024 wieder verfügbar; bitte fragen Sie an.
Tragkraft	2000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Höhe	1235 mm
Länge	2400 mm Gesamtlänge
Gewicht	120 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	80 mm abgesenkt
Hub	120 mm
Hubhöhe	200 mm maximal
Gabelrollen	Tandem-Polyurethan 80 Ø x 70 mm kugelgelagert
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 1028
Gabellänge	2000 mm
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder	Polyurethan 180 Ø x 50 mm kugelgelagert
Beschreibung	<p>Gabelhubwagen, Gabelzinken 2000 mm x 540 mm Tragbreite, bis 2.0 t Tragkraft. Verstärkte Deichsel, wartungsarme, gepresste Hydraulikpumpe zum Dosierten Absenken schwerer Lasten, Kolbenstange hartverchromt, Überlastsicherung, Lenkeinschlag 210°, abgerundete Gabelspitzen mit Einfahrkufe.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Bremse für die Lenkrollen

Fahr- & Betriebsbremse