

Gabelhubwagen 600 mm kurze Gabeln, 2,0 t Traglast, Polyurethan Gabelrollen

Product Images









Kurzbeschreibung

Paletten-Hubwagen kurze Gabel **600 mm**, **2 t** Tragkraft, Polyurethan Gabelrollen sowie Lenkräder, Hub von 80 bis maximal 200 mm.

Beschreibung

Palettenhubwagen mit **600 mm** kurzer Gabel, bis 2.000 kg Tragkraft. Wartungsarme Qualitätshydraulik aus Stahl mit Überlastsicherung, Polyurethan Leichtlauf-Singlerollen, 210° Lenkeinschlag, verstärkte Deichsel, abgerundete Gabelspitzen mit Einfahrkufe.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich KW 48/2023; bitte fragen Sie an!
Tragkraft	2000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Höhe	1210 mm
Länge	1000 mm
Gewicht	55 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	80 mm abgesenkt
Hub	120 mm
Hubhöhe	200 mm
Gabelrollen	Single Polyurethan 82 Ø x 93 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 1028
Gabellänge	600 mm
Gabelbreite	150 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder	Polyurethan 180 Ø x 50 mm
Lastschwerpunkt	300 mm
Beschreibung	<p>Palettenhubwagen mit 600 mm kurzer Gabel, bis 2.000 kg Tragkraft. Wartungsarme Qualitätshydraulik aus Stahl mit Überlastsicherung, Polyurethan Leichtlauf-Singlerollen, 210° Lenkeinschlag, verstärkte Deichsel, abgerundete Gabelspitzen mit Einfahrkufe.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Bremse

Feststell- und Fahrbremse