

---

## Doppelstirnwandwagen, tragfähig bis 600 kg, 1200 x 800 mm, TPE-Räder

### Product Images

---





## Kurzbeschreibung

---

Transportwagen als Doppelstirnwandwagen, 600 kg Tragkraft, Bereifung aus thermoplastischem Elastan mit Radfeststellern, Farbwahl.

## Beschreibung

---

**Transportwagen** mit 600 kg Tragkraft. Ladefläche und Doppelstirnwände aus Holzwerkstoff sind mit Buchedekorfolie bezogen. Rahmen und Schiebegriff werden fest miteinander verschweißt, um ein Wackeln des Schiebegriffs zu verhindern. Gepulvert wird der Wagen mit einer schlag- und kratzfesten Kunststoffbeschichtung. Nicht kreidende Räder aus thermoplastischem Elastomer auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern lassen sich auch mit geringem Gewicht leicht fahren und bieten wenig Rollwiderstand. Unser Lieferprogramm bietet weitere Transportwagen in verschiedenen Größen und Ausführungen. Schauen Sie sich in den einzelnen Kategorien um.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	46 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Holzwerkstoff Buche kunststoffbeschichtet
Material	MDF und Stahl
Bereifung	TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, gesamt 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1370 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	kunststoffbeschichtet RAL 5010, andere Farbwünsche gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm
Beschreibung	<p><b>Transportwagen</b> mit <u>600 kg</u> Tragkraft. Ladefläche und Doppelstirnwände aus Holzwerkstoff sind mit Buchedekorfolie bezogen. Rahmen und Schiebegriff werden fest miteinander verschweißt, um ein Wackeln des Schiebegriffs zu verhindern. Gepulvert wird der Wagen mit einer schlag- und kratzfesten Kunststoffbeschichtung. Nicht kreidende Räder aus thermoplastischem Elastomer auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern lassen sich auch mit geringem Gewicht leicht fahren und bieten wenig Rollwiderstand. Unser Lieferprogramm bietet weitere Transportwagen in verschiedenen Größen und Ausführungen. Schauen Sie sich in den einzelnen Kategorien um.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="tel:+49047213109410">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

**Farbwahl**

RAL 5010

Farbwahl gemäß RAL-Karte

**Farbwunsch, wenn abweichend**