



Vierwandwagen, Tragkraft 600 kg, L 1200 x B 770 mm, abnehmbare Vorderwand

Product Images











Kurzbeschreibung

Vierwandwagen mit Holz-Seitenwänden, Vorderwand abnehmbar, trägt bis **600 Kg**, Ladefläche 1200 x 770 mm.

Beschreibung

Schwerlast-Transportwagen mit 4 Holzwänden, Vorderwand herausnehmbar, Tragkraft **600 kg**, Ladefläche **1200 x 770 mm**.

Fahrrahmen und Schiebebügel bestehen aus **fest** miteinander **verschweißtem** Stahl, damit wird auch nach mehreren Transporten ein Wackeln der Griffe ausgeschlossen (montierte Anlieferung, sofortige Einsatzbereitschaft).

Verschiedene Modelle und Größen, gerne auch auf Anfrage, runden unser Lieferprogramm ab.

Die thermoplastischen Räder mit Rillenkugellagern transportieren das Material sicher und lassen sich leicht verfahren, auch auf unebenen Flächen. Für einen sicheren Stand sorgen die Feststellbremsen nach DIN EN 1757-3 oder, **optional Central Stop** (Mit einem Fußtritt werden die Lenkrollen in jeder Radstellung arretiert).

Wahlweise kann der Wagen zusätzlich mit **Fußschutz** ausgestattet oder mit **vier Lenkrollen** bestückt werden. Die Wahl der Farbe, abweichend zur Serie (RAL 5010), ermöglicht eine weitere individuelle Anpassung (Bitte Aufpreis beachten).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	58 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	MDF Buche kunststoffbeschichtet
Material	fest verschweißter Stahl, MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	Thermoplastische Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, Gesamthöhe 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1370 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	RAL 5010 pulverbeschichtet, andere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	770 mm
Nutztiefe	1200 mm
Nutzhöhe	500 mm

Beschreibung

Schwerlast-Transportwagen mit **4 Holzwänden**, Vorderwand herausnehmbar, Tragkraft **600 kg**, Ladefläche **1200 x 770 mm**.

Fahrrahmen und Schiebebügel bestehen aus **fest** miteinander **verschweißtem** Stahl, damit wird auch nach mehreren Transporten ein Wackeln der Griffe ausgeschlossen (montierte Anlieferung, sofortige Einsatzbereitschaft).

Verschiedene Modelle und Größen, gerne auch auf Anfrage, runden unser Lieferprogramm ab.

Die thermoplastischen Räder mit Rillenkugellagern transportieren das Material sicher und lassen sich leicht verfahren, auch auf unebenen Flächen. Für einen sicheren Stand sorgen die Feststellbremsen nach DIN EN 1757-3 oder, **optional Central Stop** (Mit einem Fußtritt werden die Lenkrollen in jeder Radstellung arretiert).

Wahlweise kann der Wagen zusätzlich mit **Fußschutz** ausgestattet oder mit **vier Lenkrollen** bestückt werden. Die Wahl der Farbe, abweichend zur Serie (RAL 5010), ermöglicht eine weitere individuelle Anpassung (Bitte Aufpreis beachten).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend