


Etagenwagen 5-etagig bis 250 kg L 1000 x B 600 mm, thermoplastische Räder

Product Images





Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbmästers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Etagenwagen mit 5 Etagen, trägt Lasten bis 250 kg, Ladefläche 1000 x 600 mm.

Beschreibung

Etagenwagen, fünf-etagig, trägt bis 250 kg. Ein **fest verschweißter** Stahlrahmen aus Winkelstahl und Rundrohr mit eingeschraubten Einlegeböden aus MDF-Material bietet viel Platz für die Lagerung oder den Transport von Materialien.

Durch die komfortable, nicht kreidende, thermoplastische Bereifung läßt sich der Wagen auf ebenen Böden ohne viel Kraftaufwand verfahren. Eine dauerhafte, kratz- und schlagfeste Kunststoffbeschichtung (RAL 5010, enzianblau) verhindert Korrosion. Gegen geringe Mehrkosten ist die Pulverung in **Wunschfarbe** möglich.

Über die Wahl der Bremse (zentrale Feststellbremse, Zubehör) einen Scannerhalter oder einen Radschutz können weitere Anpassungen vorgenommen werden, bitte beachten Sie die **Zubehörliste**. Größenanpassungen und weitere Sonderwünsche werden gerne auf Anfrage geprüft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ab Lager
Gewicht	63 kg
Tragkraft	250 kg
Etagen	5
Material	MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	thermoplastische Räder, 160 Ø x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	ca. 1320 mm
Breite	600 mm
Länge	1060 mm
Felge	Kunststoff, Rillenkugellager
Oberfläche	RAL 5010
Ladehöhe	ab 235 mm
Nutzbreite	1000
Nutztiefe	600
Nutzhöhe	235 / 480 / 750 / 1030 / 1310 mm

Beschreibung

Etagenwagen, fünf-etagig, trägt bis 250 kg. Ein **fest verschweißter** Stahlrahmen aus Winkelstahl und Rundrohr mit eingeschraubten Einlegeböden aus MDF-Material bietet viel Platz für die Lagerung oder den Transport von Materialien.

Durch die komfortable, nicht kreidende, thermoplastische Bereifung läßt sich der Wagen auf ebenen Böden ohne viel Kraftaufwand verfahren. Eine dauerhafte, kratz- und schlagfeste Kunststoffbeschichtung (RAL 5010, enzianblau) verhindert Korrosion. Gegen geringe Mehrkosten ist die Pulverung in **Wunschfarbe** möglich.

Über die Wahl der Bremse (zentrale Feststellbremse, Zubehör) einen Scannerhalter oder einen Radschutz können weitere Anpassungen vorgenommen werden, bitte beachten Sie die **Zubehörliste**. Größenanpassungen und weitere Sonderwünsche werden gerne auf Anfrage geprüft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

abweichende Farbe (laut RAL-Karte)

Farbwunsch, wenn abweichend