
Etagenwagen (hoch), 4-etagig, bis 600 kg tragfähig, 1200 x 740 mm mit thermoplastischen Rädern (erweiterbar um 2 Etagen)


Product Images






Richter Spezial







Kurzbeschreibung

Transportwagen, fest verschweißt, mit 3 Einlegeböden, 600 kg Tragkraft, Ladefläche 1200 x 740 mm.

Beschreibung

Hoher Schiebewagen mit drei herausnehmbaren Einlegeböden, Tragkraft 600 kg. Mit einer Grundladefläche von **1200 x 740** mm bietet der Wagen auf 4 Ebenen viel Platz für das Transportgut oder als zusätzliche Ablagefläche.

Thermoplastische, nicht kreidende Räder auf Rillenkugellagern lassen den Wagen auf ebenen Böden ruhig laufen und bieten nur einen minimalen Anfahr- und Rollwiderstand. Winkelaufgaben sichern die Regalböden vor dem Abrutschen. Die Böden können somit immer wieder auf individuelle Wunschhöhen eingestellt werden.

Unsere **Zubehörliste** und **Optionen** bieten viele Möglichkeiten der **Optimierung**: Vier Lenkrollen machen den Wagen sehr wendig, eine zentrale Feststellbremse, fahrerseitig angebracht, sichert den Wagen mit Tritt auf ein Fußpedal, Fußschutz als zusätzliche Sicherheit für den Bediener, die Angleichung der Farbe an CI oder Ladeflächen aus Multiplex (bitte anfragen) passen das Gerät individuellen Gegebenheiten an.

Lieferbar auch mit **7 Böden** (eine feste und 6 variable Flächen) lieferbar.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

| | |
|------------|---|
| Lieferzeit | ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an! |
| Gewicht | 87 kg |
| Tragkraft | 600 kg |
| Etagen | 4 |
| Material | Stahl verschweißt, MDF Buche kunststoffbeschichtet, optional mit Multiplex für Traglasten bis 120 kg (Bitte Preis anfragen) |
| Bereifung | TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3, wahlweise vier Lenkrollen |
| Höhe | ca. 1880 mm |
| Breite | 800 mm |
| Länge | 1400 mm |
| Felge | Kunststoff, Rollenlager |
| Oberfläche | pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben gegen geringe Mehrkosten |
| Nutzbreite | 800 / 740 mm |
| Nutztiefe | 1200 mm |
| Nutzhöhe | 280 / 680 / 1080 / 1480 mm |

Beschreibung

Hoher Schiebewagen mit drei herausnehmbaren Einlegeböden, Tragkraft 600 kg. Mit einer Grundladefläche von **1200 x 740** mm bietet der Wagen auf 4 Ebenen viel Platz für das Transportgut oder als zusätzliche Ablagefläche.

Thermoplastische, nicht kreidende Räder auf Rillenkugellagern lassen den Wagen auf ebenen Böden ruhig laufen und bieten nur einen minimalen Anfahr- und Rollwiderstand. Winkelaufgaben sichern die Regalböden vor dem Abrutschen. Die Böden können somit immer wieder auf individuelle Wunschhöhen eingestellt werden.

Unsere **Zubehörliste** und **Optionen** bieten viele Möglichkeiten der **Optimierung**: Vier Lenkrollen machen den Wagen sehr wendig, eine zentrale Feststellbremse, fahrerseitig angebracht, sichert den Wagen mit Tritt auf ein Fußpedal, Fußschutz als zusätzliche Sicherheit für den Bediener, die Angleichung der Farbe an CI oder Ladeflächen aus Multiplex (bitte anfragen) passen das Gerät individuellen Gegebenheiten an.

Lieferbar auch mit **7 Böden** (eine feste und 6 variable Flächen) lieferbar.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend