


Drahtkastenwagen mit abklappbarer Vorderwand und klappbarem Deckel, tragfähig bis 600 kg, L 1350 x B 820 mm

Product Images









Kurzbeschreibung

Drahtkasten-Transportwagen mit klappbarem Deckel aus MDF und abklappbarer DRAHT-Vorderwand, 600 kg Tragkraft, thermoplastische Räder.

Beschreibung

Kastenwagen mit Gitterwänden aus Stahl, fest verschweißt und Deckel aus MDF-Material. Vorderseite und Deckel sind 2-geteilt und **klappbar**.

Thermoplastische Räder, nicht kreidend, PAK-konform, auf Kunststoff-Felgen sind **vibrationsdämpfend** und haben auch auf unebenen Böden einen **leichten** und **ruhigen** Lauf. Feststellbremsen **oder**, nach Wahl, eine **Totmannbremse** (bitte anfragen) oder eine **zentrale Feststellbremse** (Zubehör) sichern den Wagen während der Standzeit.

Weitere Maße (z.B. [1150 mm](#) Länge) und Ausführungen, Beispiel mit [Drahtgitterdeckel](#) oder [ohne Deckel](#) runden das Lieferprogramm ab. **Sonderausführungen** werden gerne geprüft. Bitte fragen Sie diese Möglichkeit separat an.

Um den Wagen **firmenspezifisch** zu optimieren oder **in Anpassung an CI** bieten wir die **Wahl der Farbe** aus über **200 RAL-Tönen** oder **weiteres** Zubehör für Lager und Logistik.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen
Gewicht	75 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite 50 x 50 x 4 mm
Material	MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	thermoplastische Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	1065 mm
Breite	820 mm
Länge	1350 mm
Felge	Kunststoff
Oberfläche	RAL 5010 (andere RAL-Farben gemäß Farbfächer gegen Mehrkosten)
Ladehöhe	ab 260 mm
Nutzbreite	775 mm
Nutztiefe	1175 mm
Nutzhöhe	785 mm

Beschreibung

Kastenwagen mit Gitterwänden aus Stahl, fest verschweißt und Deckel aus MDF-Material. Vorderseite und Deckel sind 2-geteilt und **klappbar**.
Thermoplastische Räder, nicht kreidend, PAK-konform, auf Kunststoff-Felgen sind **vibrationsdämpfend** und haben auch auf unebenen Böden einen **leichten** und **ruhigen** Lauf.
Feststellbremsen **oder**, nach Wahl, eine **Totmannbremse** (bitte anfragen) oder eine **zentrale Feststellbremse** (Zubehör) sichern den Wagen während der Standzeit.
Weitere Maße (z.B. **1150 mm** Länge) und Ausführungen, Beispiel mit Drahtgitterdeckel oder ohne Deckel runden das Lieferprogramm ab. **Sonderausführungen** werden gerne geprüft. Bitte fragen Sie diese Möglichkeit separat an.
Um den Wagen **firmenspezifisch** zu optimieren oder **in Anpassung an CI** bieten wir die **Wahl der Farbe** aus über **200 RAL-Tönen** oder **weiteres** Zubehör für Lager und Logistik. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbe

blau (5010)

abweichende Farbe

Farbwunsch, gemäß RAL Karte