



Gitterschrankwagen - ohne Einlegeböden, abschließbar, bis 600 kg Traglast, L 1215 x B 800 mm

Product Images











Kurzbeschreibung

Abschließbarer Schrankwagen (Zylinderschloss) mit Gitter-Seitenwänden, 600 kg Tragkraft, TPE-Bereifung, Ladefläche 1215 x 800 mm.

Beschreibung

Schrankwagen mit Zylinderschloß, Tragkraft bis 600 kg. Der Wagen besteht aus stabil verschweißtem Stahl mit Gittern im Raster 50/50/4 mm.

Thermoplastische, leicht laufende Räder mit Rillenkugellagern sorgen für einen ruhigen Lauf. Die Lenkrollen werden mit Radfeststellern ausgestattet, **wahlweise** mit zentraler Feststellbremse, Steuerung über ein, mittig vom Wagen angebrachtes, Fußpedal (Zubehörliste) oder über den Schiebegriff mit der Totmannbremse (Bitte anfragen!!).

Die Lieferung erfolgt ohne Einlegeböden (Bitte über die Zubehörliste separat bestellen, jeder Boden ist mit **80** kg, nach Wahl **150** kg belastbar und kann im Abstand von 50 mm eingehängt werden.

Optional bieten wir über die Möglichkeit, die Bockrollen in zusätzliche Lenkrollen zu tauschen oder einen Fußschutz anzubringen (auch hier bietet die Zubehörliste die Möglichkeit der Bestellung). Weitere Grundbodenfläche: **980 x 700 mm**, Auf Anfrage prüfen wir gerne weitere Größen!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an
Gewicht	92 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite 50 x 50 mm
Material	Stahl verschweißt, MDF Buche kunststoffbeschichtet, optional mit Multiplex für Traglasten bis 150 kg (Bitte Preis anfragen)
Bereifung	TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	1800 mm
Breite	850 mm
Länge	1385 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	RAL 5010, andere RAL-Farben gemäß Farbkarte lieferbar
Plattformtiefe	Ladefläche 800 mm
Plattformbreite	Ladefläche 1200 mm
Ladehöhe	ab 280 mm variabel
Nutzbreite	Grundboden 800 mm
Nutztiefe	Grundboden 1200 mm
Nutzhöhe	1470 mm

Beschreibung

Schrankwagen mit Zylinderschloß, Tragkraft bis 600 kg. Der Wagen besteht aus stabil verschweißtem Stahl mit Gittern im Raster 50/50/4 mm.
Thermoplastische, leicht laufende Räder mit Rillenkugellagern sorgen für einen ruhigen Lauf. Die Lenkrollen werden mit Radfeststellern ausgestattet, **wahlweise** mit zentraler Feststellbremse, Steuerung über ein, mittig vom Wagen angebrachtes, Fußpedal (Zubehörliste) oder über den Schiebegriff mit der Totmannbremse (Bitte anfragen!!).
Die Lieferung erfolgt ohne Einlegeböden (Bitte über die Zubehörliste separat bestellen, jeder Boden ist mit **80** kg, nach Wahl **150** kg belastbar und kann im Abstand von 50 mm eingehängt werden.
Optional bieten wir über die Möglichkeit, die Bockrollen in zusätzliche Lenkrollen zu tauschen oder einen Fußschutz anzubringen (auch hier bietet die Zubehörliste die Möglichkeit der Bestellung). Weitere Grundbodenfläche: **980 x 700 mm**, Auf Anfrage prüfen wir gerne weitere Größen!
Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Einlegeböden mitbestellt?

Bitte als Zubehör mitordern.

Farbe

blau (5010)

abweichende Farbe

Farbwunsch, wenn abweichend