

## Alu Minilifter, Tragkraft 181 kg, 95 - 2500 mm Hubhöhe, Gabel und optionale Lade-Plattform

### Product Images







Handlauf auf  
Höhe 137 cm  
Ø 22 mm

Kurbel auf  
Höhe 98,5 cm


















## Kurzbeschreibung

---

Aluminium Mini-Lifter Hubbereich 95 bis **2500 mm**, bis **181 kg**, in 3 Teile zerlegbar, 570 mm Gabelzinken, Gummiräder, Polyurethan Prätzenrollen.

## Beschreibung

---

**Aluminium Minilifter** mit Hubbereich von **95** bis **2500 mm** bei **181 kg** Tragfähigkeit. Kraftübertragung per **Seilwinde**, Hub pro Kurbelumdrehung ca. **34 mm**. Werkzeugfrei leicht **demontierbar** in drei Einzelteile: Grundgestell mit Rollen am Oberen Mastende, Gabel und Fahrwerk; durch die kompakte und schmale Bauweise auf engstem Raum einsetzbar und gut zu **transportieren!** Zusätzlich zu den Lastgabeln ist auch eine 540 mm breite, abnehmbare Ladeplattform lieferbar.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).



## Additional Information

---

Lieferzeit	voraus. KW 23/2024
Tragkraft	181 kg
Material	Fahrgestell und Gabeln Stahl, Hubsystem Aluminium
Breite	580 mm
Höhe	2960 mm maximal
Länge	950 mm gesamt
Gewicht	60 kg
Bereifung	Gummi 200 mm Ø
Starthöhe	95 mm
Hub	<b>Stahlseil ca. 34 mm Hub</b> je Umdrehung
Hubhöhe	2405 mm
Gabelrollen	Polyurethan 50 mm Ø
Bremse	manuelle Feststellbremse
Oberfläche	orange / gelb
Gabellänge	570 mm
Gabelbreite	100 mm, Zinkenhöhe 50 mm
Tragbreite	540 mm außen-außen
Lastschwerpunkt	285 mm
Hubgerüst min. Höhe	1710 mm
Hubgerüst max. Höhe	2960 mm

Beschreibung

**Aluminium Minilifter** mit Hubbereich von **95 bis 2500 mm** bei **181 kg** Tragfähigkeit. Kraftübertragung per **Seilwinde**, Hub pro Kurbelumdrehung ca. **34 mm**. Werkzeugfrei leicht **demontierbar** in drei Einzelteile: Grundgestell mit Rollen am Oberen Mastende, Gabel und Fahrwerk; durch die kompakte und schmale Bauweise auf engstem Raum einsetzbar und gut zu **transportieren!** Zusätzlich zu den Lastgabeln ist auch eine 540 mm breite, abnehmbare Ladeplattform lieferbar. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

## Weitere Optionen

---

**Ladeplattform**

zusätzliche Plattform zum Auflegen