

Flachbetthubwagen 2.0 t, niedrige Start-Hubhöhe 57 bis 170 mm (Oberkante der 1150mm langen Gabeln)

Product Images





Kurzbeschreibung

Sehr niedriger Hubwagen **57 mm** Einfahrhöhe mit **2 Tonnen** Tragfähigkeit. Bitte beachten Sie die **maximale** Hubhöhe von **170 mm**. In den **1150er** Gabelzinken sind doppelte **Stahlräder** als Lastrollen eingebaut, alternativ auch **Nylon-**Lasträder.

Beschreibung

Flachbetthubwagen mit **57 mm** Unterfahrhöhe und trotzdem **2000 kg Flächenlast**, **170 mm** maximale Hubhöhe (nicht für Europaletten vorgesehen). Gabelzinkenlänge 1150 mm.

Die Lenkrollen sind aus **abriebfreiem** Gummi; als Lastrollen stehen Tandem **Stahlrollen** 50 mm Ø oder doppelte Nylonräder zur Auswahl.

Bei Bedarf kann das Gerät in einer anderen Farbe lackiert werden.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	Stahlrollen: z.Zt. ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten, Nylonrollen: auf Anfrage
Tragkraft	2000 kg (Flächenlast)
Material	Metall kunststoffbeschichtet - optional kann das Chassis in einer anderen RAL-Farbe lackiert werden (siehe Auswahl)
Höhe	1160 mm
Länge	1550 mm Gesamtlänge
Gewicht	71 kg
Bereifung	Gummi (Alu-Innenkern), Stahl
Starthöhe	57 mm abgesenkt
Hub	95 mm
Hubhöhe	170 mm (Oberkante Gabeln)
Gabelrollen	Stahl - oder Nylon (Tandem, 50 mm Ø * 58 mm B), siehe Auswahlmenü
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	150 mm
Tragbreite	525 mm
Lenkräder	Gummi (abriebfrei) mit Aluminium Innenkern
Lastschwerpunkt	600 mm
Senkgeschwindigkeit	Proportionalventil für stufenloses, dosiertes Absenken
Beschreibung	<p>Flachbetthubwagen mit 57 mm Unterfahrhöhe und <u>trotzdem</u> 2000 kg Flächenlast, 170 mm maximale Hubhöhe (nicht für Europaletten vorgesehen). Gabelzinkenlänge 1150 mm. Die Lenkrollen sind aus abriebfreiem Gummi; als Lastrollen stehen Tandem Stahlrollen 50 mm Ø oder doppelte Nylonräder zur Auswahl.</p> <p>Bei Bedarf kann das Gerät in einer anderen Farbe lackiert werden.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Farbwahl	Standard grün
	andere RAL-Farbe (Classic)
Farbwunsch - wenn abweichend	
Radauswahl (Tandem Gabelrollen), Lenkräder immer Gummi	Stahl
	Nylon
ESD Ausstattung	ESD Lenkrollen, weiterhin Stahl Lastrollen