

## Rollenbahn 600 mm für Minilifter, 8 Rollen à 37 mm Ø

### Product Images





## Kurzbeschreibung

---

Rollenbahn mit 8 Rollen je 570 mm Länge, Außenmaß 600 x 470 mm für elektrische Minilifter (Schraubbefestigung).

## Beschreibung

---

**Rollenbahn 600 mm** Breite, **470 mm** Tiefe. **8 Rollen à 570 mm** Länge x **37 mm Ø** im Abstand von 40 mm als Option für elektrische Minilifter **100 kg** und **150 kg**, einfache Montage mit Schrauben.

Die Rollen sind vorne leicht erhöht montiert, dadurch ist das Transportgut Richtung Hubmast gelagert.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

---

|              |   |
|--------------|---|
| Lieferzeit   | z.Zt. aus Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten   |
| Breite       | 600 mm gesamt, Rollenbreite 570 mm  |
| Länge        | 470 mm  |
| Gewicht      | k.a.  |
| Beschreibung | <p><b>Rollenbahn 600 mm</b> Breite, <b>470 mm</b> Tiefe. <b>8 Rollen à 570 mm</b> Länge x <b>37 mm Ø</b> im Abstand von 40 mm als Option für elektrische Minilifter <b>100 kg</b> und <b>150 kg</b>, einfache Montage mit Schrauben.</p> <p>Die Rollen sind vorne leicht erhöht montiert, dadurch ist das Transportgut Richtung Hubmast gelagert.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="tel:+49047213109410">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p> |