# Materialheber, 150 kg Tragkraft, Plattform 500x460, Hub 80 bis 1200 mm, Polyamid

## Product Images

Richter Spezial

Richter Spezial

Ansicht am Materialheber mit Gabeln, auch für Last-dorn oder Plattform
4-Wege-Fahrwerk :
kleine drehbare Pratzenrollen
- zum Einfachen Manövrieren
am Anwendungsort !

Richter Spezial


50
400
120,5
1540
1205
500
441
135
81
Ø125
Ø65
737
333
542
Richter Spezial


540
363
324
460
469
500
832
Richter Spezial

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Richter Spezial




## Kurzbeschreibung

GS geprüfter Material-Heber bis 150 kg Traglast, mit Plattform, Kettenantrieb mit Höheneinstellung 80 bis 1200 mm,

Polyamidräder, Pulverbeschichtung als Seriengerät, RAL 1028.

## Beschreibung

**Materialheber**, Hub per Rollenkette [mit Kettenschutz], Plattform 500 x 460 mm, höheneinstellbar von 80 bis 1200 mm, ca. 100 mm je Umdrehung, pulverbeschichtet in RAL 1028 (Farbwahl gegen geringe Mehrkosten möglich), Das Geräte ist GS geprüft. Ergonomisches und rückenschonendes Heben direkt am Arbeitsplatz, einfaches Verfahren wie bei einer Handkarre. Lieferbar auch mit thermoplastischen Rädern, 4-Wege-Fahrwerk.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | ca. vier Wochen nach Auftragseingang abgehend |
| Tragkraft | 150 kg |
| Material | Stahl kunststoffbeschichtet |
| Breite | Gesamt 560 mm |
| Höhe | 1540 mm |
| Länge | 790 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Bereifung | **Polyamid**, rollengelagerte Lenkräder 125 mm x 38 mm Ø, jeweils Radfeststeller |
| Starthöhe | 80 mm |
| Hub | 1130 mm |
| Hubhöhe | 1200 mm |
| Gabelrollen | Polyamid Pratzenrollen 65 Ø x 30 mm |
| Oberfläche | Serienfarben RAL 1028, weitere Farben möglich |
| Lastschwerpunkt | 250 mm |
| Hubtechnik | **Rollenkette**, ca. **100 mm Hub je Umdrehung, Sicherheitswinde mit Selbsthemmung** |
| Plattformtiefe | 500 mm |
| Plattformbreite | 460 mm |
| Beschreibung | **Materialheber**, Hub per Rollenkette [mit Kettenschutz], Plattform 500 x 460 mm, höheneinstellbar von 80 bis 1200 mm, ca. 100 mm je Umdrehung, pulverbeschichtet in RAL 1028 (Farbwahl gegen geringe Mehrkosten möglich), Das Geräte ist GS geprüft. Ergonomisches und rückenschonendes Heben direkt am Arbeitsplatz, einfaches Verfahren wie bei einer Handkarre. Lieferbar auch mit thermoplastischen Rädern, 4-Wege-Fahrwerk.<br>**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.<br>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de. |

## Weitere Optionen

| | |
|---|---|
| **Pratzenrollen** | 4-Wege Fahrwerk |
| **Farbwunsch** | RAL 1028 |
| | Farbwunsch, wenn abweichend |
| **Farbwunsch, wenn abweichend** | |