Etagenwagen (hohe Gitterwände), Tragkraft bis 600 kg, L 1000 x B 700 mm - 1 Grundboden -, TPE-Räder, weitere Einlegeböden nachrüstbar

Product Images

Richter Spezial



Kurzbeschreibung

Gitterwandwagen mit Hohen Gittern, ohne Einlegeböden, 600 kg Tragkraft, Etagenladefläche 1000 x 700 mm.

Beschreibung

Etagenwagen ohne Einlegeböden mit Gitterwänden im Raster 100 x 100 x 5 mm (Stirnseite) und 200 x 150 x 5 mm (Rückseite) bietet viel Platz für hohes Transportgut bis 600 kg.

Fest verschweißter Winkel- und Profilstahl sichern einen stabilen Halt, auch nach vielen Transporten. Thermoplastische, **nicht** kreidende Räder sorgen für einen leichten Lauf mit einem **geringen** Anfahr- und Rollwiderstand (2 x Bock- und 2 x gebremste Lenkrollen).

Über das Auswahlmenü kann der Wagen firmenspezifischen Gegebenheiten angepasst werden: Die Wahl der Farbe, in

Anpassung an CI, nachrüstbare Einlegeböden (siehe Zubehör, wahlweise mit 80 oder 120 kg Traglast), eine zentrale Feststellbremse oder 4 Lenkrollen und weitere Artikel für den Lager- oder Logistikbereich bieten viele Möglichkeiten.

Die zentrale Feststellbremse bietet den Vorteil, dass mit nur einem Tritt, auf ein mittig angebrachtes Fußpdal, beide Lenkrollen gleichzeitig arretieren.

Höhere Traglasten oder weitere individuelle Anpassungen werden auf Anfrage gerne geprüft und angeboten.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	45 kg
Tragkraft	600 kg / Maximalbelastung pro losem Boden 80 kg, bei Ausstattung mit Multiplexholz 150 kg
Seitenwand	Stirnseiten Maschenteilung 100 x 100 x 5 mm / Längsseite 200 x 150 x 5 mm
Material	Stahlrohrrahmen, Ladefläche MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	thermoplastische Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	ca. 1880 mm
Breite	700 mm
Länge	1200 mm
Felge	Kunststoff, Rollenlager
Oberfläche	RAL 5010 oberflächenbeschichtet, weitere Farben gegen einen geringen Aufpreis
Ladehöhe	ab 280 mm / Einlegeböden in Teilung von 100 mm einhängbar
Nutzbreite	1000 mm
Nutztiefe	700 mm

Beschreibung	**Etagenwagen** ohne Einlegeböden mit Gitterwänden im Raster 100 x 100 x 5 mm (Stirnseite) und 200 x 150 x 5 mm (Rückseite) bietet viel Platz für hohes Transportgut bis 600 kg. Fest verschweißter Winkel- und Profilstahl sichern einen stabilen Halt, auch nach vielen Transporten. Thermoplastische, **nicht** kreidende Räder sorgen für einen leichten Lauf mit einem **geringen** Anfahr- und Rollwiderstand (2 x Bock- und 2 x gebremste Lenkrollen). Über das Auswahlmenü kann der Wagen firmenspezifischen Gegebenheiten angepasst werden: Die Wahl der Farbe, in Anpassung an CI, nachrüstbare Einlegeböden (siehe Zubehör, wahlweise mit 80 oder 120 kg Traglast), eine zentrale Feststellbremse oder 4 Lenkrollen und weitere Artikel für den Lager- oder Logistikbereich bieten viele Möglichkeiten. Die zentrale Feststellbremse bietet den Vorteil, dass mit nur einem Tritt, auf ein mittig angebrachtes Fußpdal, beide Lenkrollen gleichzeitig arretieren. Höhere Traglasten oder weitere individuelle Anpassungen werden auf Anfrage gerne geprüft und angeboten. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Farbwahl	RAL 5010, blau
	Farbwahl gemäß Bildbeschreibung
Farbwunsch, wenn abweichend	