


# Radschutz für Rad-Ø 125 mm, 150 mm, 160 mm und 200 mm

## **Product Images**



## Kurzbeschreibung

**Fußschutz** aus verzinktem **Stahl** für Raddurchmesser 125, 150, 160 und 200 mm, Einsatz bei Tisch-, Plattform- oder Schiebebügelwagen.

## Beschreibung

**Radschutz** aus verzinktem **Flacheisenstahl** (kein Kunststoff), schwingend gelagert zum **Fußschutz** des Anwenders, geeignet für Schiebebügel-, Plattform- oder Tischwagen. Bitte als Option (siehe Zubehör) mitbestellen. Danke.

**Lieferung** (montiert an den Rädern) **auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

### **Additional Information**

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	k.A.
Material	Flacheisenstahl
Oberfläche	verzinkt
Beschreibung	Radschutz aus verzinktem Flacheisenstahl (kein Kunststoff), schwingend gelagert zum Fußschutz des Anwenders, geeignet für Schiebebügel-, Plattform- oder Tischwagen. Bitte als Option (siehe Zubehör) mitbestellen. Danke. Lieferung (montiert an den Rädern) auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.