


## Gabelhubwagen 1500 mm lange Zinken, 2,5 t Flächenlast, Polyurethan Gabelrollen, Gummi Lenkräder \*

### Product Images

















## Kurzbeschreibung

Palettenhubwagen 2.5 t Gabel 1500 mm, Tandem-Polyurethan Gabelrollen, Gummi Lenkräder.

## Beschreibung

**Gabelhubwagen bis 2.5 t** Tragkraft, **ergonomische**, gummierte Deichsel, **Tandem Polyurethan**-Lastrollen und **Gummi** Lenkräder.

Hochwertige Hydraulik, **Nylon**-Einfahrrollen in den Gabelspitzen, verbesserte ergonomische Deichsel. Lieferbar mit **Nylon**-, **Gummi**- oder **Polyurethan**-Bereifung (Radwahl unten). Der Handhubwagen kann werksseitig kann mit einer **Fahr**- und **Betriebsbremse** ausgestattet werden [**nur** mit *Gummi*-Lenkrollen], siehe Optionen. 3 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung. Andersfarbige Pulverung nach RAL-Classic Farbauswahl möglich, Preis und *Lieferzeit* auf Anfrage!

Alternative Zinkenlängen **1800 mm**, **2000 mm** oder **2400 mm**.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).



## Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 bis 2 Wochen
Tragkraft	2500 kg (Flächenlast)
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	525 mm
Höhe	1160 mm (Deichselhöhe max.)
Länge	1900 mm [gesamt]
Gewicht	112 kg
Bereifung	Polyurethan und Gummi, andere Räder Nylon in Kombination möglich - siehe Auswahl
Starthöhe	85 mm
Hub	115 mm
Hubhöhe	<b>200 mm</b>
Gabelrollen	TANDEM Polyurethan 82 mm Ø x 60 mm (Nylon optional)
Bremse	möglich - in Kombination mit Gummi-Lenkrädern -
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	<b>1500 mm</b>
Gabelbreite	150 mm
Tragbreite	525 mm außen-außen
Lenkräder	Gummi 200 Ø x 55 mm (Polyurethan nach Wahl)
Lastschwerpunkt	750 mm
Achslast	vorn 930 mm / hinten 1680 mm

Beschreibung

**Gabelhubwagen bis 2.5 t** Tragkraft, **ergonomische**, gummierte Deichsel, **Tandem Polyurethan**-Lastrollen und **Gummi** Lenkräder.  
Hochwertige Hydraulik, **Nylon**-Einfahrrollen in den Gabelspitzen, verbesserte ergonomische Deichsel. Lieferbar mit **Nylon**-, **Gummi**- oder **Polyurethan**-Bereifung (Radwahl unten). Der Handhubwagen kann werksseitig kann mit einer **Fahr**- und **Betriebsbremse** ausgestattet werden [**nur** mit *Gummi*-Lenkrollen], siehe Optionen. 3 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung. Andersfarbige Pulverung nach RAL-Classic Farbauswahl möglich, Preis und *Lieferzeit* auf Anfrage!  
Alternative Zinkenlängen **1800 mm**, **2000 mm** oder **2400 mm**.  
**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.  
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

## Weitere Optionen

<b>Bereifung</b>	Gummi-Lenkrollen, Polyurethan Gabelrollen
	Gummi-Lenkräder, NYLON Gabelrollen
	Polyurethan Lenk- und Gabelrollen
<b>Bremse</b>	ohne
	Fahr- & Betriebsbremse - nur in Verbindung mit GUMMI-Lenkrollen -