


Gabelhubwagen 1800 mm lange Zinken, 2,5 t Flächenlast, Tandem Polyurethan Gabelrollen, Gummi Lenkräder *

Product Images

















Kurzbeschreibung

Hubwagen 2.5 t Traglast, Gabel 1800 mm, Tandem-Polyurethan Gabelrollen und Gummi Lenkrollen.

Beschreibung

Palettenhubwagen bis **2.5 t** Tragfähigkeit bei **1800 mm** langen Gabelzinken, **ergonomische** (gummierte) Deichsel, **Tandem Polyurethan**-Gabelrollen und **Gummi** Lenkrollen.

Hochwertige Hydraulikpumpe, Einfahrrollen (**Nylon**) in den Gabelzinken. Radausstattung nach Wahl (Menü unten): **Nylon**-, **Gummi**- oder **Polyurethan**. Werksseitig direkt mit einer **Fahr**- und **Betriebsbremse** lieferbar [**nur** mit *Gummi*-Lenkrollen], siehe Optionen. 3 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung. Optional in anderer Pulverung (RAL Classic), bitte fragen Sie Preis und *Lieferzeit* an!

Alternative Gabellängen **1500 mm**, **2000 mm** sowie **2,40 Meter**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	Lieferfrist ca. September 2021
Tragkraft	2500 kg als Flächenlast
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	525 mm
Höhe	1160 mm (max. Deichselhöhe)
Länge	2200 mm (gesamt)
Gewicht	127 kg
Bereifung	Polyurethan / Gummi - Radausstattung wahlweise gemäß Menü
Starthöhe	85 mm
Hub	115 mm
Hubhöhe	200 mm
Gabelrollen	TANDEM Polyurethan 82 mm Ø x 60 mm (optional Nylon)
Bremse	- möglich, dann nur mit Gummi-Lenkrädern -
Oberfläche	Gabel und Deichsel pulverbeschichtet
Gabellänge	1800 mm
Gabelbreite	150 mm
Tragbreite	525 mm (außen-außen)
Lenkräder	Gummi 200 Ø x 55 mm, wahlweise Polyurethan
Lastschwerpunkt	900 mm
Achslast	mit Hub vorn 1041 mm / hinten 1584 mm

Beschreibung

Palettenhubwagen bis **2.5 t** Tragfähigkeit bei **1800 mm** langen Gabelzinken, **ergonomische** (gummierte) Deichsel, **Tandem Polyurethan**-Gabelrollen und **Gummi** Lenkrollen. Hochwertige Hydraulikpumpe, Einfahrrollen (**Nylon**) in den Gabelzinken. Radausstattung nach Wahl (Menü unten): **Nylon**-, **Gummi**- oder **Polyurethan**. Werksseitig direkt mit einer **Fahr**- und **Betriebsbremse** lieferbar [**nur** mit *Gummi*-Lenkrollen], siehe Optionen. 3 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung. Optional in anderer Pulverung (RAL Classic), bitte fragen Sie Preis und *Lieferzeit* an! Alternative Gabellängen **1500 mm**, **2000 mm** sowie **2,40 Meter**.
Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Radausstattung	Lenkrollen Gummi, Gabelrollen Polyurethan
	Lenkräder Gummi, Lastrollen NYLON
	Polyurethan für Lenk- und Gabelrollen
Bremse	ohne
	Fahr- und Betriebsbremse (Voraussetzung; Gummi-Lenkräder)