



Gabelhubwagen 2000 mm Gabellänge, Polyurethan Tandem Lenk- und Gummi-Lastrollen *, Traglast 2500 kg

Product Images

























Kurzbeschreibung

Hubwagen zum Transport von Paletten, ausgestattet mit Tandem-Polyurethan Lastrollen und Polyurethan Lenkrädern.

Beschreibung

Paletten-Hubwagen bis **2.5 t Traglast** (Fläche) bei **2000 mm** Gabellänge, **ergonomisch** geformte Deichsel, **Tandem Polyurethan**-Lastrollen und **Gummi** Lenkräder.

Hochwertige Hydraulik, **Einfahr**- und Ausfahrrollen aus **Nylon** in den Gabelspitzen. An die Handdeichsel ist die auch werkseitig eine **Fahr**- und **Betriebsbremse** montiert werden (Voraussetzung: Gummi-Lenkrollen). Lieferbar mit **Nylon**-, **Gummi**- oder **Polyurethan**-Ausstattung (Radwahl siehe unten). 3 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung. Zur Anpassung an Ihre CI ist eine andersfarbige Pulverung nach RAL-Classic möglich, Preis und *Lieferzeit* auf Anfrage!

Alternative Zinkenlängen 1500 mm - 1800 mm bzw. 2400 mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. September 2021
Tragkraft	2500 kg [Flächenlast]
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	525 mm
Höhe	1160 mm bei voll aufgerichteter Deichsel
Länge	2400 mm
Gewicht	134 kg
Bereifung	Polyurethan / Gummi - alternative Ausstattung gemäß Auswahlmenü möglich
Starthöhe	85 mm
Hub	115 mm
Hubhöhe	200 mm
Gabelrollen	TANDEM Polyurethan 82 mm Ø x 60 mm
Bremse	optional, nur in Verbindung mit Gummi-Lenkrollen
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	2000 mm
Gabellänge Gabelbreite	2000 mm 150 mm
-	
Gabelbreite	150 mm
Gabelbreite Tragbreite	150 mm 525 mm
Gabelbreite Tragbreite Lenkräder	150 mm 525 mm Gummi 200 Ø x 55 mm, wahlweise Polyurethan

Beschreibung	Paletten-Hubwagen bis 2.5 t Traglast (Fläche) bei 2000 mm Gabellänge, ergonomisch geformte Deichsel, Tandem Polyurethan-Lastrollen und Gummi Lenkräder. Hochwertige Hydraulik, Einfahr- und Ausfahrrollen aus Nylon in den Gabelspitzen. An die Handdeichsel ist die auch werkseitig eine Fahr- und Betriebsbremse montiert werden (Voraussetzung: Gummi-Lenkrollen). Lieferbar mit Nylon-, Gummi- oder Polyurethan-Ausstattung (Radwahl siehe unten). 3 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung. Zur Anpassung an Ihre CI ist eine andersfarbige Pulverung nach RAL-Classic möglich, Preis und Lieferzeit auf Anfrage! Alternative Zinkenlängen 1500 mm - 1800 mm bzw. 2400 mm. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PL 7 die Frachtkosten an Danke
	Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an

Weitere Optionen

Radausstattung nach Ihrer Wahl	Gummi Lenkräder, Polyurethan Lastrollen
	Gummi-Lenkrollen, NYLON Gabelrollen
	komplett mit POLYURETHAN
Bremse	ohne
	Fahr-/Betriebsbremse [nur in Kombination mit Gummi-Lenkrollen]

info (at) richter-spezial.de.