


Dreiwandwagen für Lasten bis 1,2 t, Plattformgröße zwischen 1000 - 2000 mm Breite wählbar, Elastik-Vollgummiräder

Product Images







Kurzbeschreibung

3-Wand-Schwerlast-Wagen, ausgestattet mit Siebdruckladefläche und Wänden aus Siebdruckmaterial. Die Ladeflächengröße von **1000 - 2000** mm Tiefe kann über das [Auswahlmenü](#) bestimmt werden.

Beschreibung

Schwerlast-Transportwagen aus **fest** verschweißtem Stahl, mit eingeschraubten, **wetterfesten** Siebdruckplatten und Rädern aus Vollgummi-Elastik, ermöglicht auch schwere Güter bis 1200 kg mit einem geringen Kraftaufwand zu transportieren. Die Räder werden an den Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3 gebremst.

Eine individuelle Farbwahl, gegen geringe Mehrkosten, ermöglicht die Anpassung an CI.

Im Lieferprogramm enthaltene Größen: 1000 x 700; 1200 x 800; 1600 x 800 oder 2000 x 800 mm oder mit Traglast

2,2 Tonnen. Bitte fragen Sie ggfs. an!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	49,5 kg
Tragkraft	1200 kg
Material	Siebdruckplatte rutsch- und wetterfest
Bereifung	Vollgummi-Elastik-Räder / 200 mm Durchmesser
Höhe	990 mm Schiebegriffhöhe
Breite	außen 1170; 1370; 1770 oder 2170 (Bitte Auswahlmenü beachten)
Länge	außen 700 oder 800 mm (Bitte Auswahlmenü beachten)
Felge	Aludruckguss mit Kugellager
Oberfläche	Siebdruck / Rahmen: pulverbeschichtet, RAL 5010, individuelle Farbanpassung gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	1000; 1200; 1600 oder 2000 mm (Bitte Auswahlmenü beachten)
Nutztiefe	680 mm oder 780 mm (Bitte im Menü wählen)

Schwerlast-Transportwagen aus **fest** verschweißtem Stahl, mit eingeschraubten, **wetterfesten** Siebdruckplatten und Rädern aus Vollgummi-Elastik, ermöglicht auch schwere Güter bis 1200 kg mit einem geringen Kraftaufwand zu transportieren. Die Räder werden an den Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN EN 1757-3 gebremst. Eine individuelle Farbwahl, gegen geringe Mehrkosten, ermöglicht die Anpassung an CI. Im Lieferprogramm enthaltene Größen: 1000 x 700; 1200 x 800; 1600 x 800 oder 2000 x 800 mm oder mit Traglast **2,2** Tonnen. Bitte fragen Sie ggfs. an!

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Ladeflächengröße:	1000 x 700 mm
	1200 x 800 mm
	1600 x 800 mm
	2000 x 800 mm
Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

Farbwunsch, wenn abweichend

Product Options