




Vierwandwagen, [Schwerlast], trägt bis 1200 kg, L 1600 x B 770 mm, Elastik-Vollgummi-Räder

Product Images







Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbmästers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Schwerlast-Transportwagen, der fest verschweißte Stahlrahmen, ausgestattet mit Siebdruckplatten trägt bis 1200 kg. Farbwahl!

Beschreibung

Vierwandwagen transportiert bis 1200 kg. Die Vorderwand ist abnehmbar zum schnellen Be- und Entladen, auch sperriger Güter. Siebdruckplatten, rutsch- und wetterfest, sichern die Ladung während des Transportes. Mit Rädern aus elastischem Vollgummi, ausgestattet mit Kugellager, wird der Wagen, auch auf unebenen Böden, **kräfteschonend** verfahren. Gebremst wird der Wagen mit Radfeststellern an den Lenkrollen, **wahlweise** mit zentraler Feststellbremse (über ein Fußpedal werden die Lenkrollen gleichzeitig in jeder Radstellung arretiert).

Die hochwertige, kratz- und schlagfeste Kunststoffbeschichtung kann in unterschiedlichen Farben, in Anpassung an firmenspezifische Belange, gepulvert werden (Bitte geringe Mehrkosten zur Serienfarbe, RAL 5010, beachten!)

Auch in Größen, **1000 x 670**, **1200 x 770** und **2000 x 770** mm lieferbar. Unser Lieferprogramm bietet weitere Wagen mit einer oder zwei Stirnwänden, Dreiwandwagen oder weiteres Zubehör zur weiteren Optimierung im Lager- und Logistikbereich an. **Sonderanfertigungen** werden auf Anfrage gerne geprüft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	76 kg
Tragkraft	1200 kg
Seitenwand	Siebdruckmaterial
Material	Ladefläche: Siebdruck, Rahmen: verschweißter Stahl
Bereifung	Elastik-Vollgummi-Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, Gesamthöhe 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1770 mm
Felge	Aludurckgussfelge mit Kugellager
Oberfläche	RAL 5010 beschichtet, andere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	770 mm
Nutztiefe	1600 mm
Nutzhöhe	500 mm

Beschreibung

Vierwandwagen transportiert bis 1200 kg. Die Vorderwand ist abnehmbar zum schnellen Be- und Entladen, auch sperriger Güter. Siebdruckplatten, rutsch- und wetterfest, sichern die Ladung während des Transportes. Mit Rädern aus elastischem Vollgummi, ausgestattet mit Kugellager, wird der Wagen, auch auf unebenen Böden, **kräfteschonend** verfahren. Gebremst wird der Wagen mit Radfeststellern an den Lenkrollen, **wahlweise** mit zentraler Feststellbremse (über ein Fußpedal werden die Lenkrollen gleichzeitig in jeder Radstellung arretiert).

Die hochwertige, kratz- und schlagfeste Kunststoffbeschichtung kann in unterschiedlichen Farben, in Anpassung an firmenspezifische Belange, gepulvert werden (Bitte geringe Mehrkosten zur Serienfarbe, RAL 5010, beachten!)

Auch in Größen, **1000 x 670**, **1200 x 770** und **2000 x 770** mm lieferbar. Unser Lieferprogramm bietet weitere Wagen mit einer oder zwei Stirnwänden, Dreiwandwagen oder weiteres Zubehör zur weiteren Optimierung im Lager- und Logistikbereich an. **Sonderanfertigungen** werden auf Anfrage gerne geprüft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010

abweichende Farbe (laut RAL-Karte)

abweichender Farbton