
Edelstahl-Servierwagen, 1000 mm x 600 mm, 3 Transportflächen, trägt 100 kg

Product Images



Kurzbeschreibung

Transportwagen aus Edelstahl mit spurloser Bereifung und Traglast bis 100 kg.

Beschreibung

Fest verschweißter Edelstahltschwagen mit 2 Ebenen, eingeschweißten, tiefgezogenen und gedämmten Ladeflächen, mit umlaufendem Profilrand und großen Radien um Schmutz leicht zu beseitigen.

Lieferbar auch in Größen 600 x 400 mm und 800 x 500 mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	26 kg
Tragkraft	100 kg
Etagen	3
Material	Edelstahl verschweißt
Bereifung	4 spurlose Lenkräder graublau, Ø 125 mm, 2 Räder mit Feststellern ausgestattet
Höhe	950 mm
Breite	700 mm
Länge	1100 mm
Oberfläche	Edelstahl, Ladefläche mit Antidröhnbelag unterfüttert
Ladehöhe	295 mm, 575 mm, 855 mm
Nutzbreite	600 mm
Nutztiefe	1000 mm
Nutzhöhe	855 mm
Beschreibung	<p>Fest verschweißter Edeltahtischwagen mit 2 Ebenen, eingeschweißten, tiefgezogenen und gedämmten Ladeflächen, mit umlaufendem Profilrand und großen Radien um Schmutz leicht zu beseitigen. Lieferbar auch in Größen 600 x 400 mm und 800 x 500 mm. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>