Paletten-Fahrgestell VERZINKT 1244 x 844, 305 mm hoch, 800 kg mit Vollgummibereifung

Product Images

Kurzbeschreibung

Verzinkter Palettenwagen (elektrolytisch), Ladefläche **1244 x 844** bei Ladehöhe **305 mm**, **800 kg** Tragkraft, **Vollgummiräder**.

Beschreibung

Palettenfahrgestell elektrolytisch **verzinkt**, aus fest verschweißtem Winkelstahl mit **800 kg** Tragkraft (Erhöhung bis 1 Tonne mit anderen Rollen, siehe Zubehör).

Ladefläche 1244 x 844 mm für z.B. Europaletten, Ladehöhe **305 mm**, **Vollgummibereifung** und **Fangecken**.

Lieferbar auch mit Ladehöhe 650 mm oder höheneinstellbar. Optionen (siehe Zubehör): Elastische Vollgummi- oder Nylon-Räder sowie Kupplung und Deichsel sowie einsteckbarer Schiebegriff.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 7 bis 10 Tage
Gewicht	26 kg
Tragkraft	800 kg
Material	Winkelstahl
Bereifung	**Vollgummi** 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	355 mm
Oberfläche	elektrolytisch **verzinkt**
Ladehöhe	**305 mm**
Nutzbreite	Ladefläche **844 mm**
Nutztiefe	Ladefläche **1244 mm**
Beschreibung	**Palettenfahrgestell** elektrolytisch **verzinkt**, aus fest verschweißtem Winkelstahl mit **800 kg** Tragkraft (Erhöhung bis 1 Tonne mit anderen Rollen, siehe Zubehör). Ladefläche 1244 x 844 mm für z.B. Europaletten, Ladehöhe **305 mm**, **Vollgummibereifung** und **Fangecken**. Lieferbar auch mit Ladehöhe 650 mm oder höheneinstellbar. Optionen (siehe Zubehör): Elastische Vollgummi- oder Nylon-Räder sowie Kupplung und Deichsel sowie einsteckbarer Schiebegriff. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Bereifung	Gummi (schwarz), 800 kg
	Vollgummi-Elastik (blau), 1000 kg
	Nylon (weiß), 1000 kg