

Aufpreis elastische Vollgummi-Bereifung für VERZINKTE Paletten-Fahrgestelle (komplett), 200 mm Ø, damit 1 Tonne Traglast

Product Images



Kurzbeschreibung

Verzinkte Palettenwagen mit elastischen Vollgummirädern statt Vollgummibereifung (Aufpreis zum Fahrgestell).

Beschreibung

Elastische Vollgummiräder mit **200 mm** Ø für **verzinkte Paletten-Fahrrahmen**, 46 mm Breite, **Tragkraft** je Rad **350 kg**. Die <u>neue</u> Tragfähigkeit der Fahrgestelle beträgt damit **1000 kg**.

Lieferung **nur montiert** am Fahrgestell, <u>kein Einzelversand</u>. <u>Aufpreis</u> (für alle 4 Räder) <u>statt</u> Vollgummi-Räder. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	k.A.
Tragkraft	350 kg
Material	elastisches Vollgummi
Breite	46 mm
Beschreibung	Elastische Vollgummiräder mit 200 mm Ø für verzinkte Paletten-Fahrrahmen, 46 mm Breite, Tragkraft je Rad 350 kg. Die neue Tragfähigkeit der Fahrgestelle beträgt damit 1000 kg. Lieferung nur montiert am Fahrgestell, kein Einzelversand. Aufpreis (für alle 4 Räder) statt Vollgummi-Räder. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.