

Paletten-Fahrgestell 1244 x 844, 305 mm hoch, Vollgummibereifung, 800 kg

Product Images





Kurzbeschreibung

Palettenwagen mit Ladefläche **1244 x 844** bei Ladehöhe **305 mm**, **800 kg** Tragkraft, **Vollgummiräder**.

Beschreibung

Palettenfahrgestell aus fest verschweißtem Winkelstahl mit **800 kg** Tragkraft (mit anderer Bereifung 1 Tonne, siehe Zubehör), Ladehöhe **305 mm**, Ladefläche 1244 x 844 mm (für Europaletten oder Gitterboxen), **Vollgummiräder**. Lieferbar auch mit Ladehöhe **650 mm** oder **höhenstellbar**. Optionales Zubehör: **Elastische** Vollgummi- oder **Nylon-**

Räder.

Andersfarbe Pulverung zur Anpassung an die CI bei Kongamek möglich, bitte fragen Sie basierend auf der Farbübersicht RAL-Classic Ihren Bedarf an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 bis 2 Wochen
Gewicht	25 kg
Tragkraft	800 kg
Material	Winkelstahl
Bereifung	Vollgummi 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	305 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010
Ladehöhe	305 mm
Nutzbreite	Ladefläche 844 mm
Nutztiefe	Ladefläche 1244 mm
Beschreibung	<p>Palettenfahrgestell aus fest verschweißtem Winkelstahl mit 800 kg Tragkraft (mit anderer Bereifung 1 Tonne, siehe Zubehör), Ladehöhe 305 mm, Ladefläche 1244 x 844 mm (für Europaletten oder Gitterboxen), Vollgummiräder. Lieferbar auch mit Ladehöhe 650 mm oder höheninstellbar. Optionales Zubehör: Elastische Vollgummi- oder Nylon-Räder.</p> <p>Andersfarbe Pulverung zur Anpassung an die CI bei Kongamek möglich, bitte fragen Sie basierend auf der Farbübersicht RAL-Classic Ihren Bedarf an.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Bereifung	Gummi (schwarz), 800 kg
	Vollgummi-Elastik (blau), 1000 kg
	Nylon (weiß), 1000 kg
Palettenhalter	4 verzinkte Palettenhalter zum Aufstecken