


## Schwerlasthubroller 1800 kg Tragkraft, 250 mm Hubhöhe, 2- teiliges Fahrgerät "Made in Germany"

### Product Images







## Kurzbeschreibung

---

Schwerlast-Hubroller 1800 kg Tragkraft mit 250 mm Hubhöhe, **spurlose** Schwerlast Lenkrollen **Polyurethan** (Kugellager). Bitte beachten Sie die Handlingsvideos.

## Beschreibung

---

**Schwerlast-Hubroller** mit **250 mm** Hubhöhe bei **1,8 Tonnen** Traglast als 2-teiliges Hebebe- und Fahrgerät. Ideal als z.B. sicherer Schaltschrank Transportwagen nehmen Sie auch anderen Lasten wie Serracks, Tresor o.ä. auf den **80 mm tiefen** Ladeschaufeln auf und fahren die Einheit mit gekoppelten Lenkgriffen.

**Deutsches Produkt** (keine Importware!) mit **Qualitätshydrauliken** und direkter Lenkung der galvanisch verzinkten-verchromten Lenkgriffe (Radeinschlag  $\pm 90^\circ$ ), gummierte Anlageflächen zum Schutz Ihrer Artikel. **Lange**, zweiteilige

**Spanngurte** mit Ratsche, Bedienungsanleitung (bebildert, mehrsprachig) incl. CE-Konformitätserklärung etc. sind im **Lieferumfang** enthalten.

Alternativ auch mit **100 mm** Hub oder **3.5 t / 4 t** Tragfähigkeit lieferbar. Die verschweißte Profilstahl-Konstruktion ist in RAL 2004 (reinorange) pulverbeschichtet.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich **weltweit**. Bitte geben Sie uns Ihre Empfangs-PLZ für die Frachtkostenermittlung an. Danke.

Delivery **worldwide** (ready to run). Feel free to contact us: **+49 (0) 4721 / 310 9410**.

## Additional Information

Lieferzeit	abverkauft - nicht mehr lieferbar.
Tragkraft	1800 kg
Material	Verwindungssteife, stabile, Vierkant-Stahlrohrkonstruktion, einbrennlackiert
Breite	700 mm, <b>Schaufeltiefe 80 mm</b>
Höhe	1050 mm
Länge	400 mm
Gewicht	92 kg
Starthöhe	<b>8 mm</b>
Hub	<b>250 mm</b>
Hubhöhe	250 mm (vom Boden)
Gabelrollen	<b>Schwerlast-Lenkrollen</b> Polyurethan 150 mm Ø, weiche Polyurethanbereifung auf Leichtmetallfelgen
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 2004 - anderer RAL-Farben aus der Classic-Serie optional, bitte dann die Lieferzeit erfragen!
Hubtechnik	hydraulisch
Schaufeltiefe	80 mm
Schaufelbreite	600 mm

## Beschreibung

**Schwerlast-Hubroller** mit **250 mm** Hubhöhe bei **1,8 Tonnen** Traglast als 2-teiliges Hebe- und Fahrgerät. Ideal als z.B. sicherer Schaltschrank Transportwagen nehmen Sie auch anderen Lasten wie Serverracks, Tresor o.ä. auf den **80 mm tiefen** Ladeschaufeln auf und fahren die Einheit mit gekoppelten Lenkgriffen.

**Deutsches Produkt** (keine Importware!) mit **Qualitätshydrauliken** und direkter Lenkung der galvanisch verzinkten-verchromten Lenkgriffe (Radeinschlag  $\pm 90^\circ$ ), gummierte Anlageflächen zum Schutz Ihrer Artikel. **Lange**, zweiteilige **Spanngurte** mit Ratsche, Bedienungsanleitung (bebildert, mehrsprachig) incl. CE-Konformitätserklärung etc. sind im **Lieferumfang** enthalten.

Alternativ auch mit **100 mm** Hub oder **3.5 t / 4 t** Tragfähigkeit lieferbar. Die verschweißte Profilstahl-Konstruktion ist in RAL 2004 (reinorange) pulverbeschichtet.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich **weltweit**. Bitte geben Sie uns Ihre Empfangs-PLZ für die Frachtkostenermittlung an. Danke. Delivery **worldwide** (ready to run). Feel free to contact us: **+49 (0) 4721 / 310 9410**.