




## Handwindenstapler mit Gabelaufnahme, 300 kg Tragkraft, Hubbereich 90 - 1500 mm

### Product Images







**RAL 1028**

MELONENGELB

weitere Farben zur Auswahl finden  
Sie [HIER](#) mit einem Klick !



Die Darstellung des RAL Classic Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

## Kurzbeschreibung

Hebegerät mit Gabelaufnahme zum Heben und Verahren von Lasten bis **300 KG**, Farbwunsch möglich

## Beschreibung

---

**Handwindenstapler** bestehend aus einer stabil verschweißten Stahlkonstruktion mit Lastgabel. Die Lastaufnahme erfolgt rollengelagert. Ausgestattet ist der Stapler mit einem Stahlseil zur Kraftübertragung, selbsthemmender Sicherheitswinde und Polyamidbereifung mit Feststellern und Fußschutz.

Die Pulverung erfolgt in RAL 1028. Gerne pulvern wir auch in Wunschfarben, bitte hierzu die Mehrkosten beachten.

**Optional** mit Vier-Wege-Fahrwerk, Polyurethanbereifung oder Ladeplattform, siehe **Zubehörliste**.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 4 Wochen nach Auftragseingang
Tragkraft	<b>300 kg</b>
Material	Stahl kunststoffbeschichtet
Breite	Gesamt 660 mm
Höhe	Gesamt 1985 mm
Länge	Gesamt 1090 mm
Gewicht	123,5 KG
Bereifung	Polyamidräder, wahlweise Polyurethanräder
Starthöhe	90 mm
Hub	mit Stahlseil / Sicherheitshandwinde
Hubhöhe	1500 mm
Oberfläche	einbrennlackiert RAL 1028, weitere Farben gegen geringe Mehrkosten
Gabellänge	<b>700 mm</b>
Tragbreite	550 mm außen-außen
Lenkräder	Polyamid Lenkrollen, rollengelagert, mit Feststeller und Fußschutz
Hubgeschwindigkeit	ca. 35 mm pro Umdrehung
Beschreibung	<p><b>Handwindenstapler</b> bestehend aus einer <u>stabil verschweißten</u> Stahlkonstruktion mit Lastgabel. Die Lastaufnahme erfolgt rollengelagert. Ausgestattet ist der Stapler mit einem Stahlseil zur Kraftübertragung, <u>selbsthemmender</u> Sicherheitshandwinde und Polyamidbereifung mit Feststellern und Fußschutz.</p> <p>Die Pulverung erfolgt in RAL 1028. Gerne pulvern wir auch in Wunschfarben, bitte hierzu die Mehrkosten beachten.</p> <p><b>Optional</b> mit Vier-Wege-Fahrwerk, Polyurethanbereifung oder Ladeplattform, siehe <b>Zubehörliste</b>.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Einbrennlackierung</b>	RAL 1028
	Farbwunsch
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	
<b>4-Wege-Fahrwerk</b>	4-Wege Fahrwerk