

Handwindenstapler mit Ladegabel, wahlweise mit zusätzlicher Plattformwahl trägt bis 500 kg, Hubbereich 90 - 1500 mm

Product Images







RAL 1028

MELONENGELB

weitere Farben zur Auswahl finden
Sie [HIER](#) mit einem Klick !



Die Darstellung des RAL Classic Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Handwindenstapler, stabil verschweißt. Die Lastmittelaufnahme erfolgt über ein rollengelagertes Stahlseil. Die

Lieferung erfolgt wahlweise mit zusätzlicher Ladeplattform, Vier-Wege-Fahrwerk oder mit Polyurethanrädern.

Beschreibung

Handwindenstapler mit Gabel bestehend aus einer **stabil** verschweißten Stahlkonstruktion, rollengelagerter Lastaufnahme und selbsthemmender Sicherheitswinde. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil. Die Polyamidräder sind mit Radfeststellern und Radschutz ausgestattet.

Optional wird das Gerät mit **Vierwegefahrwerk**, **Ladeplattform** oder **Polyurethanrädern** ausgestattet, siehe Zubehörliste. Farbwunsch möglich.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich vier Wochen nach Auftragseingang
Tragkraft	500 kg
Material	Stahl pulverbeschichtet
Breite	Gesamt 660 mm
Höhe	Gesamt 1985 mm
Länge	Gesamt 1090 mm
Gewicht	123,5 KG
Bereifung	Polyamid-Lenkräder Ø 160 mm und Polyamid-Pratzenrollen
Starthöhe	90 mm
Hub	mit Stahlseil / Sicherheitshandwinde
Hubhöhe	1500 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtung in RAL 1028; weitere Farben gegen Aufpreis möglich, bitte Farbfächer in der Bildleiste beachten
Gabellänge	900 mm
Tragbreite	außen-außen = 550 mm
Lenkräder	Polyamid-, wahlweise Polyurethanlenkrollen mit Feststeller
Hubgeschwindigkeit	ca. 35 mm pro Umdrehung
Plattformtiefe	900 mm
Plattformbreite	550 mm

Beschreibung

Handwindenstapler mit Gabel bestehend aus einer **stabil** verschweißten Stahlkonstruktion, rollengelagerter Lastaufnahme und selbsthemmender Sicherheitswinde. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil. Die Polyamidräder sind mit Radfestellern und Radschutz ausgestattet.

Optional wird das Gerät mit **Vierwegefahrwerk**, **Ladeplattform** oder **Polyurethanrädern** ausgestattet, siehe Zubehörliste. Farbwunsch möglich.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbe

RAL 1028 als Seriengerät

abweichender Farbwunsch

Farbwunsch, wenn abweichend

4-Wege-Farhwerk