

**Tischwagen mit 3 Plattformen, TPE-bereift, Traglast bis 600 kg,
L 1000 x B 700 mm**

Product Images







Kurzbeschreibung

Etagenwagen mit **thermoplastischen Rädern**, ideal zum Einsatz in Produktion und Werkstatt oder als Ablagefläche.

Beschreibung

Etagenwagen aus robust verschweißtem Stahlrohr und Profilstahl. Ein Wackeln wird dadurch, auch nach vielen Einsätzen, vermieden. Drei Ebenen aus MDF-Material, bezogen mit Buchedekorfolie, bieten viel Platz für den Transport von Materialien oder der Verwendung als Beistelltisch.

Thermoplastische Räder, PAK-konform, nicht kreidend, ausgestattet mit Rillenkugellagern, ermöglichen einen ruhigen Lauf mit nur wenig Anfahr- und Rollwiderstand auf ebenen Böden. Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten. **Optional** kann der Wagen über unser Zubehör mit zentraler Feststellbremse oder, auf Anfrage, mit Totmannbremse ausgestattet werden.

Die Wahl der Ladeflächenmenge aus 1, 2, 3 oder 4 Ladeflächen oder weitere Größen, **850 x 500** oder **1200 x 800** mm, lassen den Wagen individuell anpassen (Sondergrößen bitte anfragen!).

Auch die Anpassung der Farbe auf firmenspezifische Anforderungen sichert weitere Individualität (Bitte Mehrkosten beachten).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen
Gewicht	69 kg
Tragkraft	600 kg
Etagen	3
Material	MDF, Stahl
Bereifung	thermoplastische Räder (PAK-konform), Ø 200 x 50 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	900 mm
Breite	700 mm
Länge	1150 mm mit Schiebegriff (bündig abschließend)
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellager
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, auf Wunsch stehen, gegen geringe Mehrkosten, über 200 weitere RAL-Töne zur Verfügung
Plattformtiefe	1000 mm
Plattförmbreite	700 mm
Ladehöhe	280 / 590 / 900 mm
Nutzbreite	700 mm
Nutztiefe	1000 mm
Nutzhöhe	900 mm

Beschreibung

Etagenwagen aus robust verschweißtem Stahlrohr und Profilstahl. Ein Wackeln wird dadurch, auch nach vielen Einsätzen, vermieden. Drei Ebenen aus MDF-Material, bezogen mit Buchedekorfolie, bieten viel Platz für den Transport von Materialien oder der Verwendung als Beistelltisch.

Thermoplastische Räder, PAK-konform, nicht kreidend, ausgestattet mit Rillenkugellagern, ermöglichen einen ruhigen Lauf mit nur wenig Anfahr- und Rollwiderstand auf ebenen Böden. Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten. **Optional** kann der Wagen über unser Zubehör mit zentraler Feststellbremse oder, auf Anfrage, mit Totmannbremse ausgestattet werden.

Die Wahl der Ladeflächenmenge aus 1, 2, 3 oder 4 Ladeflächen oder weitere Größen, **850 x 500** oder **1200 x 800** mm, lassen den Wagen individuell anpassen (Sondergrößen bitte anfragen!).

Auch die Anpassung der Farbe auf firmenspezifische Anforderungen sichert weitere Individualität (Bitte Mehrkosten beachten).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwunsch, wenn abweichend

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte