



Tischwagen mit 3 Ablageflächen, thermoplastischen Rädern, trägt bis 600 kg, L 850 x B 500 mm

Product Images







Kurzbeschreibung

Etagenwagen mit TPE-Rädern, leicht laufend, nicht kreidend und **drei** Ladeflächen. Die Wahl der Farbe bietet individuelle Einsatzmöglichkeiten.

Beschreibung

Etagenwagen, hochwertig verschweißte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Drei bündig mit dem Rahmen abschließende Ladeflächen bieten viel Ablageplatz.

Durch die hohe Bodenhaftung der thermoplastischen Bereifung werden Fahrgeräusche minimalisiert. Zwei Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten (**Optional** mit zentraler Feststellbremse).

Unser Lieferprogramm bietet zusätzlich Ladeplattformen [1000x700](#) oder [1200x800](#) mm. Sondermaße gerne auf Anfrage.

Über unseren Farbfächer besteht die Möglichkeit der Anpassung an firmenspezifische Farben (Bitte Mehrkosten beachten). Vier Lenkrollen oder eine zentrale Feststellbremse lassen den Wagen weiter anpassen (Bitte beachten Sie unser Zubehör).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	51 kg
Tragkraft	600 kg
Etagen	3
Material	MDF, Stahl
Bereifung	thermoplastische Räder, Ø 200 x 50 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	900 mm
Breite	500 mm
Länge	1000 mm mit Schiebegriff
Felge	Rollenlager
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, auf Wunsch stehen, gegen geringe Mehrkosten, über 200 weitere RAL-Töne zur Verfügung
Plattformtiefe	1000 mm
Plattformbreite	500 mm
Ladehöhe	280 / 590 / 900 mm
Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	850 mm
Nutzhöhe	900 mm

Beschreibung

Etagenwagen, hochwertig verschweißte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Drei bündig mit dem Rahmen abschließende Ladeflächen bieten viel Ablageplatz. Durch die hohe Bodenhaftung der thermoplastischen Bereifung werden Fahrgeräusche minimalisiert. Zwei Radfeststeller an den Lenkrollen sichern den Wagen während der Standzeiten (**Optional** mit zentraler Feststellbremse).

Unser Lieferprogramm bietet zusätzlich Ladeplattformen [1000x700](#) oder [1200x800](#) mm. Sondermaße gerne auf Anfrage.

Über unseren [Farbfächer](#) besteht die Möglichkeit der Anpassung an firmenspezifische Farben (Bitte Mehrkosten beachten). Vier Lenkrollen oder eine zentrale Feststellbremse lassen den Wagen weiter anpassen (Bitte beachten Sie unser Zubehör).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend