

Tischwagen, 1 Plattform, trägt bis 500 kg, L 1200 x B 800 mm, thermoplastische Räder

Product Images







Kurzbeschreibung

verschweißte Rahmenkonstruktion, mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 5010 und TPE-Rädern.

Beschreibung

Transport-Wagen, fest verschweißt, mit **einer** Ebene, trägt bis 500 kg, Ladefläche aus MDF-Material, 1200 x 800 mm, mit Buchedekorfolie bezogen. Die Lenk- und Bockrollen bestehen aus thermoplastischem Elastomer auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern sowie verzinktem Gehäuse.

Unser Lieferprogramm umfaßt zusätzlich folgende Größen, Ladefläche **850 x 500 mm** und **1000 x 700 mm**. Bitte fragen Sie andere Wunschgrößen gegebenenfalls an.

Weitere Varianten: 2, 3 oder 4 Ladeflächen. **Optionale Lieferung:** Sicherheitsradschutz und Central-Stop-Bremssystem oder vier Lenkräder (bitte schauen Sie in die Zusatzoptionen).

In Anpassung an CI besteht die Möglichkeit der Farbwahl (Bitte beachten Sie unseren Farbfächer).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	53 kg
Tragkraft	500 kg
Etagen	1
Material	MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	thermoplastische Räder, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	890 mm Schiebegriff
Breite	800 mm
Länge	1350 mm
Felge	Kunststoff, Rillenkugellager
Oberfläche	RAL 5010, Farbanpassung in CI, gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	920 mm
Nutzbreite	800
Nutztiefe	1200
Nutzhöhe	920 mm

Beschreibung

Transport-Wagen, fest verschweißt, mit **einer** Ebene, trägt bis 500 kg, Ladefläche aus MDF-Material, 1200 x 800 mm, mit Buchedekorfolie bezogen. Die Lenk- und Bockrollen bestehen aus thermoplastischem Elastomer auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern sowie verzinktem Gehäuse. Unser Lieferprogramm umfaßt zusätzlich folgende Größen, Ladefläche **850 x 500 mm** und **1000 x 700 mm**. Bitte fragen Sie andere Wunschgrößen gegebenenfalls an.

Weitere Varianten: 2, 3 oder 4 Ladeflächen. **Optionale**

Lieferung: Sicherheitsradschutz und Central-Stop-Bremssystem oder vier Lenkräder (bitte schauen Sie in die Zusatzoptionen).

In Anpassung an CI besteht die Möglichkeit der Farbwahl (Bitte beachten Sie unseren Farbfächer).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

abweichende Farbe (laut RAL-Karte)

Farbwunsch, wenn abweichend