


Tischwagen mit einer Plattform und Tragkraft bis 500 kg, L 1000 x B 700 mm, TPE-Räder

Product Images







Kurzbeschreibung

Rahmenkonstruktion, fest verschweißt, mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Kunststoffoberfläche in RAL 5010, wahlweise auch andere Farben.

Beschreibung

Stabil verschweißter Stahlrahmen, schlag- und kratzfest gepulvert, mit **einer** Ladefläche aus MDF-Material, L **1000** x B **700** mm, bezogen mit Buchedekorfolie. Thermoplastische Räder, PAK-konform, auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern sorgen für einen ruhigen Lauf während des Transportes. Die Lenkräder sind mit Radfestellern versehen.

Die Einbrennlackierung in RAL 5010, kann gegen geringe Mehrkosten, in Anpassung an CI gewechselt werden.

Lieferbar in verschiedenen Größen, Beispiel, Ladefläche [1200 x 800 mm](#) oder [850 x 500 mm](#) und mit 2, 3 oder 4 Ladeflächen. Bitte fragen Sie weitere Größen oder Modelle gegebenenfalls an. Optionale Lieferung: Sicherheitsradschutz und Central-Stop-Bremssystem oder vier Lenkräder (bitte über die Optionen bestellen).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	43 kg
Tragkraft	600 kg
Etagen	1
Material	Stahlrahmen mit MDF-Ladeplattform
Bereifung	TPE, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	890 mm Schiebegriffhöhe
Breite	700 mm
Länge	1150 mm
Felge	Kunststoff, Rillenkugellager
Oberfläche	RAL 5010 beschichtet, andere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	920 mm
Nutzbreite	700
Nutztiefe	1000
Nutzhöhe	920 mm

Beschreibung

Stabil verschweißter Stahlrahmen, schlag- und kratzfest gepulvert, mit **einer** Ladefläche aus MDF-Material, L **1000** x B **700** mm, bezogen mit Buchedekorfolie. Thermoplastische Räder, PAK-konform, auf Kunststoff-Felgen mit Rillenkugellagern sorgen für einen ruhigen Lauf während des Transportes. Die Lenkräder sind mit Radfeststellern versehen.

Die Einbrennlackierung in RAL 5010, kann gegen geringe Mehrkosten, in Anpassung an CI gewechselt werden.

Lieferbar in verschiedenen Größen, Beispiel, Ladefläche **1200 x 800 mm** oder **850 x 500 mm** und mit 2, 3 oder 4 Ladeflächen. Bitte fragen Sie weitere Größen oder Modelle gegebenenfalls an. Optionale Lieferung:

Sicherheitsradschutz und Central-Stop-Bremssystem oder vier Lenkräder (bitte über die Optionen bestellen).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwunsch, wenn abweichend

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte