

Etagenwagen mit Stirnwänden, 1000 x 700 mm Ladefläche, thermoplastische Räder

Product Images





Kurzbeschreibung

Transportwagen für variabel einlegbare Etagenböden ausgestattet mit vibrationsdämpfenden TPE-Rädern, Farbwahl möglich.

Beschreibung

Etagenwagen mit 2 Rorhrstirnwänden (fest verschweißt), bestehend aus je sechs Längsstreben. Die Auflageflächen für die Einlegeböden aus Winkelstahl sind in einer Teilung von 100 mm variabel einschraubbar. Thermoplastische, leichtlaufende Räder, mit Rillenkugellagern ermöglichen einen Transport ohne viel Kraftaufwand. Fixiert wird der Wagen über, an den Lenkrollen angebrachten, Radfestellern.

Achtung: Die Böden müssen **separat** über die Zubehörliste bestellt werden!

Optional erfolgt die Lieferung mit Fußschutz oder der Ausstattung für den Magazin- oder Logistikbereich (Zubehörliste). Eine farbliche Anpassung an CI kann über den Farbfächer erfolgen (Bitte Mehrkosten beachten).

Weitere lieferbare Größe **1200 x 800** mm, mit "**Etagenkästen**" oder **Sondergrößen** (Bitte fragen Sie an).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

| | |
|--------------|---|
| Lieferzeit | ca. 14 Tage |
| Gewicht | 39 kg |
| Tragkraft | 500 kg |
| Material | Stahlrohr verschweißt, MDF-Ladeflächen (bitte separat bestellen) |
| Bereifung | TPE - Räder 200 Ø mm, 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN 1757-3 |
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 700 mm |
| Länge | 1190 mm |
| Felge | Kunststoff mit Rillenkugellagern |
| Oberfläche | pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben gegen geringe Mehrkosten |
| Ladehöhe | ab 280 mm variabel |
| Nutzbreite | 700 mm |
| Nutztiefe | 1000 mm |
| Beschreibung | <p>Etagenwagen mit 2 Rohrstirnwänden (fest verschweißt), bestehend aus je <u>sechs</u> Längsstreben. Die Auflageflächen für die Einlegeböden aus <u>Winkelstahl</u> sind in einer Teilung von 100 mm variabel einschraubbar. Thermoplastische, leichtlaufende Räder, mit Rillenkugellagern ermöglichen einen Transport ohne viel Kraftaufwand. Fixiert wird der Wagen über, an den Lenkrollen angebrachten, Radfeststellern.</p> <p>Achtung: Die Böden müssen separat über die Zubehörliste bestellt werden!</p> <p><u>Optional</u> erfolgt die Lieferung mit <u>Fußschutz</u> oder der Ausstattung für den <u>Magazin-</u> oder <u>Logistikbereich</u> (Zubehörliste). Eine <u>farbliche Anpassung</u> an CI kann über den Farbfächer erfolgen (Bitte Mehrkosten beachten). Weitere lieferbare Größe 1200 x 800 mm, mit "Etagenkästen" oder Sondergrößen (Bitte fragen Sie an).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p> |

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend