

Tischwagen, mit 400 kg Traglast auf 2 Ebenen, L 850 mm x B 500 mm

Product Images





Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition





Kurzbeschreibung

Magazinwagen mit 2 Ladeplattformen, 850 x 500 mm und TPE-Rädern.

Beschreibung

Tischwagen, für Magazin und Lager oder als Beistelltisch. Robust verschweißte und verschraubte Stahlteile sichern Stabilität. Räder aus thermoplastischem Elastomer mit Rillenkugellagern ermöglichen einen ruhigen Lauf.

Auf 2 Ebenen aus MDF-Material werden Lagerwaren sicher transportiert (wahlweise mit **Gummibelag**, rutsch- und wetterfestem **Multiplex** oder **Hart-PVC** möglich). Ergonomischer Transport durch gekröpfte Schiebegriffe.

Zerlegte Anlieferung, **einfache Montage** durch Steck- und Schraubsystem.

Zusätzliche Option: zentrale Feststellbremse ([Zubehörliste](#)). Weitere Liefermöglichkeiten: Transportwagen mit **3 Plattformen** oder andere Plattformgrößen, Beispiel: **1000 x 700 mm**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten (bis 7 Stück schnell verfügbar). Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	28 kg
Tragkraft	400 kg
Etagen	2
Material	Rahmen aus Stahlrohr, Ladeflächen aus MDF-Material Buche kunststoffbeschichtet, wahlweise Lieferung mit gummierter Oberfläche, Multiplex- oder Hart-PVC-Flächen
Bereifung	thermoplastisches Elastomer (TPE), 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und 2 Bockrollen 160 Ø x 38 mm
Höhe	968 mm
Breite	505 mm
Länge	970 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellager
Oberfläche	oberflächenbeschichtet RAL 5007, weitere Farben gegen geringe Mehrkosten
Plattformtiefe	850 mm
Plattformbreite	500 mm
Ladehöhe	233 mm und 736 mm

Beschreibung

Tischwagen, für Magazin und Lager oder als Beistelltisch. Robust verschweißte und verschraubte Stahlteile sichern Stabilität. Räder aus thermoplastischem Elastomer mit Rillenkugellagern ermöglichen einen ruhigen Lauf. Auf 2 Ebenen aus MDF-Material werden Lagerwaren sicher transportiert (wahlweise mit **Gummibelag**, rutsch- und wetterfestem **Multiplex** oder **Hart-PVC** möglich). Ergonomischer Transport durch gekröpfte Schiebegriffe. Zerlegte Anlieferung, **einfache Montage** durch Steck- und Schraubsystem.

Zusätzliche Option: zentrale Feststellbremse ([Zubehörliste](#)). Weitere Liefermöglichkeiten: Transportwagen mit [3 Plattformen](#) oder andere Plattformgrößen, Beispiel: 1000 x 700 mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten (bis 7 Stück schnell verfügbar). Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Holzauswahl	MDF-Material mit Buchedekor
	2 rutschhemmende Siebdruckplatte
	2 Hart-PVC-Platten
	2 belegt mit Riefengummi
Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	blau (5007)
	abweichende Farbe