
ESD Materialständer bis 150 kg, 695 bis 970 mm, Plattformgröße 605 x 405

Product Images



Kurzbeschreibung

Materialständer "ESD", im **25mm-Raster** von 695 bis 970 mm höheneinstellbar, Plattform 605 x 405 mm, 4 Lenkrollen.

Beschreibung

Materialständer in ESD-Ausführung mit ESD-Bereifung und elektrisch leitfähigem Pulverlack RAL 7015, **umseitiger Rand 20 mm** Höhe, manuell höheneinstellbar im Raster **25 mm** von **695** bis **970** mm, **Stahlblech-Plattform 605 x 405 mm**. Die Materialstütze ist z.B. zum Beschicken direkt am Arbeitsplatz (Kunststoffkästen, etc.) ideal.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Tragkraft	150 kg
Material	Stahl kunststoffbeschichtet
Breite	Plattform 605 mm
Höhe	im 25mm-Raster von 695 bis 970 mm
Gewicht	15 kg
Bereifung	75 mm Ø TPE-Räder "ESD", 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Starthöhe	720 mm
Hub	250 mm manuell
Hubhöhe	970 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 7015 (elektrisch leitfähig)
Plattformtiefe	Plattform 405 mm
Plattformbreite	Plattform 605 mm
Beschreibung	<p>Materialständer in ESD-Ausführung mit ESD-Bereifung und elektrisch leitfähigem Pulverlack RAL 7015, umseitiger Rand 20 mm Höhe, manuell höheneinstellbar im Raster 25 mm von 695 bis 970 mm, Stahlblech-Plattform 605 x 405 mm. Die Materialstütze ist z.B. zum Beschicken direkt am Arbeitsplatz (Kunststoffkästen, etc.) ideal.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>