

Transport Fahrwerk breiteneinstellbar, bis 12 t Tragkraft

Product Images



Kurzbeschreibung

Transportfahrwerk bis **12 t** Tragkraft, in der Breite von 790 bis 1190 mm einstellbar.

Beschreibung

Transportfahrwerk mit **12 t** Tragkraft, bis 1190 mm in der Breite einstellbar. 4 Achsen mit 12 kugelgelagerten Nylon-Rädern 85 mm Ø x 90 mm. Pulverbeschichtete (RAL 5007), stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.

<u>Lieferumfang:</u> **2** (verbundene) Transportroller und **2** Stangen aus Rundstahl. Lieferbar auch mit 6 oder bis 24 Tonnen Tragkraft oder als **Lenkfahrwerk** mit **3**, **6** oder bis **12** t Belastbarkeit.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richterspezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage nach Auftragseingang
Tragkraft	12000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	einstellbar von 700 bis 1190 mm
Länge	Tragplatte 350 x 200 mm
Gewicht	38 kg
Bereifung	Nylon mit Kugellager
Starthöhe	110 mm
Tragbreite	Außenmaße : 420 x 268 x 110 mm
Beschreibung	Transportfahrwerk mit 12 t Tragkraft, bis 1190 mm in der Breite einstellbar. 4 Achsen mit 12 kugelgelagerten Nylon-Rädern 85 mm Ø x 90 mm. Pulverbeschichtete (RAL 5007), stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage. Lieferumfang: 2 (verbundene) Transportroller und 2 Stangen aus Rundstahl. Lieferbar auch mit 6 oder bis 24 Tonnen Tragkraft oder als Lenkfahrwerk mit 3, 6 oder bis 12 t Belastbarkeit. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richterspezial.de.