


Plattenwagen eine Anlageseite, 1676 mm breit, 1200 kg Tragkraft, Elastik-Vollgummiräder (kugelgelagert)

Product Images





Richter Spezial






Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.



Richter Spezial







Kurzbeschreibung

Plattenwagen, **einseitige** Nutztiefe 430 mm x 1676 mm Länge, Anlagenhöhe 1450 mm, 1200 kg Tragkraft, spurlose Elastik-Bereifung, Zentralbremse optional.

Beschreibung

Plattenwagen für Holz- oder Glasplatten mit **einseitiger** Anlagefläche **430 mm** Breite bei **1450 mm Nutzhöhe** und **1200 kg** Tragkraft.

Alternativ lieferbar mit **1276** oder **2076** mm Breite. Die Auflageflächen sind mit Hohlkammer-Gummiprofil (schwarz) belegt, alle Stahlteile sind blau (RAL 5007) pulverbeschichtet, weitere gängige **RAL**-Farbtöne (siehe Farbfächer) optional möglich.

Optional: "Totalstop" als **Feststellbremse**, 4 Lenkräder (Zubehör), Polyurethanräder mit Gussfelge (geringere Verformung auch unter Last - damit einfacher zu verfahren).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).