
Plattenwagen eine Anlageseite, 1276 mm breit, 1200 kg Tragkraft, kugelgelagerte Vollgummi-Räder

Product Images











Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.



Kurzbeschreibung

Plattenwagen, **einseitige** Nutztiefe **430 mm x 1276 mm** Länge, Anlagenhöhe **1450 mm**, **1.2 t** Tragkraft, abriebfreie **Vollgummi-Elastik-Bereifung**, Zentralbremse als Option.

Beschreibung

Plattenwagen mit **einseitiger** Anlagefläche, 430 mm Breite und **1200 kg** Tragkraft.

Auch mit **1676** oder **2076** mm Breite lieferbar. Die Anlageflächen sind mit schwarzem Hohlkammer-Gummiprofil belegt, die Stahlteile sind blau (RAL 5007) einbrennlackiert. Alle anderen gängigen RAL-Farben aus der Classic-Serie möglich.

Optional: **Feststellbremse** "Totalstop", 4 Lenkräder (Zubehör), kugelgelagerte Polyurethanräder (spurfrei, weniger Verformung im Vergleich zu Gummirädern, auch unter Last).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).