

## Drahtkastenwagen mit abklappbarer Vorderwand, GITTERDRAHT-Deckel, bis 600 kg, L 1130 x B 725 mm


### Product Images





**Fotomontage des Drahtkastenwagens  
mit Klappdeckel - incl. Elektroantrieb**







Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition









## Kurzbeschreibung

---

Drahtkasten-Transportwagen mit klappbarem Draht-Deckel, Format 1000x700 mm, 600 kg Tragkraft und Radwahl.

## Beschreibung

---

**Drahtkastenwagen** mit Ladefläche 1000 x 700 mm, **4 Gitterwänden** und **Gitter-Drahtdeckel**, Vorderseite und Deckel sind **klappbar**. Ringösen ermöglichen das Einhängen eines Vorhangschlosses (nicht im Lieferprogramm enthalten). Räder aus thermoplastischem Elastomer (TPE), ausgestattet mit Rillenkugellagern, ermöglichen einen hohen Fahrkomfort mit nur geringem Anfahr- und Rollwiderstand.

Über Feststellbremsen an den Lenkrollen (optional mit **zentraler Feststellbremse** oder **Totmannbremse**) wird der Wagen gesichert.

Farbwunsch, Wahl der Plattform oder Ladefläche [1200 x 800 mm](#) bieten weitere Anpassungen. Auf Wunsch kann der Wagen mit einem 24 V-Motor (nicht nachrüstbar) ausgestattet werden (Bitte beachten Sie für unsere Optionen die [Zubehörlisten](#) im Artikel).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](#) oder senden Sie uns ein [Mail](#) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

---

Lieferzeit	ca. 12 Tage; bitte fragen Sie an!
Gewicht	70 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite 50 x 50 x 4 mm
Material	MDF Buche kunststoffbeschichtet, wahlweise mit Siebdruck- oder witterungsfester Hart-PVC-Platte
Bereifung	thermoplastisches Elastomer (TPE), wahlweise Polyamid, <b>spurlos</b> 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	1113 mm, Schiebegriffhöhe 969 mm
Breite	725 mm
Länge	1130 mm
Felge	kugelgelagert
Oberfläche	kunststoffbeschichtet in blau RAL 5007, alternativ andere RAL-Farben möglich
Ladehöhe	260 mm
Nutzbreite	1000 mm
Nutztiefe	700 mm
Nutzhöhe	806 mm



## Beschreibung

**Drahtkastenwagen** mit Ladefläche 1000 x 700 mm, **4 Gitterwänden** und **Gitter-Drahtdeckel**, Vorderseite und Deckel sind **klappbar**. Ringösen ermöglichen das Einhängen eines Vorhangschlosses (nicht im Lieferprogramm enthalten). Räder aus thermoplastischem Elastomer (TPE), ausgestattet mit Rillenkugellagern, ermöglichen einen hohen Fahrkomfort mit nur geringem Anfahr- und Rollwiderstand.

Über Feststellbremsen an den Lenkrollen (optional mit **zentraler Feststellbremse** oder **Totmannbremse**) wird der Wagen gesichert.

Farbwunsch, Wahl der Plattform oder Ladefläche **1200 x 800 mm** bieten weitere Anpassungen. Auf Wunsch kann der Wagen mit einem 24 V-Motor (nicht nachrüstbar) ausgestattet werden (Bitte beachten Sie für unsere Optionen die Zubehörlisten im Artikel).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Weitere Optionen

<b>Farbe</b>	blau (5007)
	abweichende Farbe
<b>Holzauswahl</b>	MDF-Buche-Dekor
	rutschhemmende Siebdruckplatte
	Riefengummi
	PVC-Platte, hohe Chemikalienbeständigkeit
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	