

Transport Fahrwerk lenkbar, bis 12 t Tragkraft

Product Images





Kurzbeschreibung

Lenkfahrwerk bis **12 t** Tragkraft. Stahlrollen.

Beschreibung

Lenkfahrwerk mit **Stahlrädern** und **12 t** Tragkraft, drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. 2 Achsen mit 8 kugelgelagerten **Stahlrollen** 83 mm Ø x 75 mm. Pulverbeschichtete stabile Stahl-Schweißkonstruktion (blau RAL 5007), mit Handgriffen aus Rundstahl, Tragplatten belegt mit rutschhemmender Gummiauflage. Lieferumfang: **1** x Transportroller, Zugdeichsel. Lieferbar auch mit **3** oder **6** Tonnen Tragkraft.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen

Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	Lieferfrist ca. 5 Tage, bitte fragen Sie an.
Tragkraft	12000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Länge	Tragplatte 400 x 220 mm
Gewicht	78 kg
Bereifung	Stahl mit Kugellager
Starthöhe	115 mm
Tragbreite	Tragplatte (gummiert, drehbar): 400 x 220 mm, Außenmaße : 640 x 534 x 115 mm
Beschreibung	<p>Lenkfahrwerk mit Stahlrädern und 12 t Tragkraft, drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. 2 Achsen mit 8 kugelgelagerten Stahlrollen 83 mm Ø x 75 mm. Pulverbeschichtete stabile Stahl-Schweißkonstruktion (blau RAL 5007), mit Handgriffen aus Rundstahl, Tragplatten belegt mit rutschhemmender Gummiauflage. <u>Lieferumfang</u>: 1 x Transportroller, Zugdeichsel. Lieferbar auch mit 3 oder 6 Tonnen Tragkraft. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>